




Datenblatt | Artikelnummer: 280-901

2-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; mittige Beschriftung; für Tragschiene
35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

www.wago.com/280-901



Artikelbeschreibung

Hinweis:

Anschluss von Aluminiumleitern

WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrängige Aluminiumleiter bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang
- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklebmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	24 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	28 mm / 1.102 inch

Tiefe	53 mm / 2.087 inch
-------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.106 MJ
Gewicht	5.3 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918391726
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

1536071



LR
Lloyds Register

EN 60947

91/20112 (E9)

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Passende Produkte

Brücker

	Art-Nr.: 210-103 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	www.wago.com/210-103
	Art-Nr.: 210-123 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	www.wago.com/210-123
	Art-Nr.: 249-123 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-123
	Art-Nr.: 249-125 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-125
	Art-Nr.: 249-126 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-126
	Art-Nr.: 249-127 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-127
	Art-Nr.: 280-402 Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-402
	Art-Nr.: 280-409 Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-409
	Art-Nr.: 280-422 Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; gelbgrün	www.wago.com/280-422
	Art-Nr.: 280-482 Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-482
	Art-Nr.: 280-483 Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-483
	Art-Nr.: 280-484 Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-484
	Art-Nr.: 280-485 Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-485
	Art-Nr.: 280-490 Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-490



Art-Nr.: 280-492
Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-492



Art-Nr.: 284-414
Reduzierbrücke; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; Nennstrom 15 A; grau

www.wago.com/284-414



Art-Nr.: 709-110
Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; schwarz

www.wago.com/709-110



Art-Nr.: 709-111
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; schwarz

www.wago.com/709-111



Art-Nr.: 709-112
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; schwarz

www.wago.com/709-112



Art-Nr.: 780-452
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-452



Art-Nr.: 780-453
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 3; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-453



Art-Nr.: 780-454
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 4; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-454



Art-Nr.: 780-455
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-455



Art-Nr.: 780-456
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 6; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-456



Art-Nr.: 780-457
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-457



Art-Nr.: 780-458
Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-458

Isolierungs-Stopp



Art-Nr.: 280-470
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß

www.wago.com/280-470



Art-Nr.: 280-471
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau

www.wago.com/280-471



Art-Nr.: 280-472
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang

www.wago.com/280-472

Tragschiene



Art-Nr.: 210-112
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm www.wago.com/210-112



Art-Nr.: 210-113
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-113



Art-Nr.: 210-114
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-114



Art-Nr.: 210-115
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm www.wago.com/210-115



Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-118



Art-Nr.: 210-196

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

www.wago.com/210-196



Art-Nr.: 210-197

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-197



Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

www.wago.com/210-198



Art-Nr.: 210-504

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-504



Art-Nr.: 210-505

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-505



Art-Nr.: 210-506

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-506



Art-Nr.: 210-508

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-508

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 2099-115

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/2099-115



Art-Nr.: 2099-115/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/2099-115/000-002



Art-Nr.: 2099-115/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/2099-115/000-006



Art-Nr.: 2099-115/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/2099-115/000-007



Art-Nr.: 2099-115/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/2099-115/000-012



Art-Nr.: 2099-115/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/2099-115/000-017



Art-Nr.: 2099-115/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/2099-115/000-023



Art-Nr.: 2099-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/2099-115/000-024



Art-Nr.: 209-128

Adapter

www.wago.com/209-128



Art-Nr.: 209-140
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-140



Art-Nr.: 209-141
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-141



Art-Nr.: 209-142
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-142



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 210-612
Beschriftungstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend; transparent

www.wago.com/210-612



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-002



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-005



Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-006



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-007



Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-012



Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-017



Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-023



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-024



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-5501



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/793-5501/000-002

**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

www.wago.com/793-5501/000-005**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/793-5501/000-006**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/793-5501/000-007**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/793-5501/000-012**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/793-5501/000-017**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/793-5501/000-023**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/793-5501/000-024

Montage

**Art-Nr.: 209-106**

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

www.wago.com/209-106**Art-Nr.: 210-148**

Schrägmontagebügel; ohne Schraube

www.wago.com/210-148**Art-Nr.: 709-153**

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent

www.wago.com/709-153

Prüfen und Messen

Art-Nr.: 209-170

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²; grau

www.wago.com/209-170**Art-Nr.: 249-106**

B-Prüfsteckermodule; anreihbar; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/249-106**Art-Nr.: 249-107**

B-Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

www.wago.com/249-107**Art-Nr.: 249-141**

L-Prüfsteckermodule; anreihbar; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodule; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/249-141**Art-Nr.: 249-142**

L-Arretierungsprüfmodule; anreihbar; mit starrem Kontaktstift; Außenmodule; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/249-142**Art-Nr.: 249-143**

L-Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von z. B. verdrahteten Klemmen; grau

www.wago.com/249-143

Abschlussplatte

	Art-Nr.: 280-308 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; grau	www.wago.com/280-308
	Art-Nr.: 280-309 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; orange	www.wago.com/280-309
	Art-Nr.: 280-310 Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau	www.wago.com/280-310
	Art-Nr.: 280-311 Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange	www.wago.com/280-311
	Art-Nr.: 284-334 Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen; grau	www.wago.com/284-334
	Art-Nr.: 284-344 Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen; orange	www.wago.com/284-344
Federleiste		
	Art-Nr.: 232-132/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000
	Art-Nr.: 232-132/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-137/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-137/005-000



Art-Nr.: 232-137/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-137/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-138/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-138/005-000



Art-Nr.: 232-138/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-138/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-139/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/232-139/005-000



Art-Nr.: 232-139/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/232-139/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-140/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-140/005-000



Art-Nr.: 232-140/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-140/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-142/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-142/005-000



Art-Nr.: 232-142/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-142/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-146/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-146/005-000



Art-Nr.: 232-146/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-146/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-147/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 17-polig; grau

www.wago.com/232-147/005-000/039-000



Art-Nr.: 232-150/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-150/005-000



Art-Nr.: 232-150/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-150/005-000/039-000

	Art-Nr.: 232-232/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000
	Art-Nr.: 232-232/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-234/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000
	Art-Nr.: 232-234/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-237/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-237/005-000
	Art-Nr.: 232-238/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-238/005-000
	Art-Nr.: 232-239/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-239/005-000
	Art-Nr.: 232-240/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-240/005-000

**Art-Nr.: 232-240/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-240/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-242/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000**Art-Nr.: 232-242/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-246/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000**Art-Nr.: 232-246/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-250/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000**Art-Nr.: 232-250/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-732/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-732/005-000**Art-Nr.: 232-733/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-733/005-000**Art-Nr.: 232-734/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000**Art-Nr.: 232-734/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-735/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000**Art-Nr.: 232-735/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-736/005-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000**Art-Nr.: 232-736/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklempen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000/039-000

**Art-Nr.: 232-738/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-738/005-000**Art-Nr.: 232-740/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-740/005-000**Art-Nr.: 232-742/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-742/005-000**Art-Nr.: 232-832/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-832/005-000**Art-Nr.: 232-833/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-833/005-000**Art-Nr.: 232-834/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-834/005-000**Art-Nr.: 232-836/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-836/005-000**Art-Nr.: 232-836/005-000/039-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-836/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-840/005-000**

THT-Federleiste

www.wago.com/232-840/005-000**Art-Nr.: 232-842/005-000**

THT-Federleiste; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-842/005-000**Art-Nr.: 722-132/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-132/005-000**Art-Nr.: 722-132/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-132/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-133/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-133/005-000**Art-Nr.: 722-133/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-133/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-134/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-134/005-000

**Art-Nr.: 722-134/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-134/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-135/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000

**Art-Nr.: 722-135/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-136/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000

**Art-Nr.: 722-136/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-137/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000

**Art-Nr.: 722-137/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-138/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000

**Art-Nr.: 722-138/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-139/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000

**Art-Nr.: 722-139/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-140/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000

**Art-Nr.: 722-140/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-141/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 11-polig;

www.wago.com/722-141/005-000

lichtgrau

**Art-Nr.: 722-142/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-142/005-000**Art-Nr.: 722-142/005-007/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; grau

www.wago.com/722-142/005-007/039-000**Art-Nr.: 722-143/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-143/005-000**Art-Nr.: 722-144/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000**Art-Nr.: 722-144/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-145/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-145/005-000**Art-Nr.: 722-146/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000**Art-Nr.: 722-146/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-150/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000**Art-Nr.: 722-150/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-232/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000**Art-Nr.: 722-232/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-233/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000**Art-Nr.: 722-233/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-234/005-000**

	Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-234/005-000
	Art-Nr.: 722-234/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-234/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-235/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-235/005-000
	Art-Nr.: 722-235/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-235/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-236/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-236/005-000
	Art-Nr.: 722-236/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-236/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-237/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-237/005-000
	Art-Nr.: 722-237/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-237/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-238/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-238/005-000
	Art-Nr.: 722-239/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-239/005-000
	Art-Nr.: 722-239/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-239/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-240/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-240/005-000
	Art-Nr.: 722-240/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-240/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-241/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-241/005-000
	Art-Nr.: 722-242/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-242/005-000

**Art-Nr.: 722-242/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-242/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-243/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-243/005-000

**Art-Nr.: 722-244/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000

**Art-Nr.: 722-244/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-246/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000

**Art-Nr.: 722-246/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-250/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-250/005-000

Allgemeines Zubehör**Art-Nr.: 231-162/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/231-162/003-000

**Art-Nr.: 231-163/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/231-163/003-000

**Art-Nr.: 231-164/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/231-164/003-000

**Art-Nr.: 231-165/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/231-165/003-000

**Art-Nr.: 231-166/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/231-166/003-000

**Art-Nr.: 231-167/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/231-167/003-000

**Art-Nr.: 231-168/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/231-168/003-000



Art-Nr.: 231-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/231-169/003-000



Art-Nr.: 231-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/231-170/003-000



Art-Nr.: 231-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 11-polig; grau

www.wago.com/231-171/003-000



Art-Nr.: 231-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/231-172/003-000



Art-Nr.: 231-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/231-176/003-000



Art-Nr.: 231-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/231-180/003-000



Art-Nr.: 231-668

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; grau

www.wago.com/231-668



Art-Nr.: 231-669

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; orange

www.wago.com/231-669

Art-Nr.: 249-105

Gruppenschildträger

www.wago.com/249-105



Art-Nr.: 280-404

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); passend für Klemmen 1,5 mm² - 4 mm²; grau

www.wago.com/280-404



Art-Nr.: 280-418

Prüfsteckermodule; anreihbar; passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 280 und 780 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene; grau

www.wago.com/280-418



Art-Nr.: 280-419

Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen; grau

www.wago.com/280-419



Art-Nr.: 280-803

Leerstecker; 10 mm breit; Typ 4; 2-polig; grau

www.wago.com/280-803



Art-Nr.: 280-803/281-411

Bauelementestecker; 2-polig; mit Diode 1N4007; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-411



Art-Nr.: 280-803/281-413

Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; DC 24 V; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-413



Art-Nr.: 280-803/281-414

Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; DC 48 V; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-414



Art-Nr.: 280-803/281-415

LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; AC/DC 24 V; grau

www.wago.com/280-803/281-415



Art-Nr.: 280-803/281-416

LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; AC/DC 48 V; grau

www.wago.com/280-803/281-416



Art-Nr.: 280-803/281-417

Bauelementestecker; 2-polig; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-417



Art-Nr.: 280-803/281-418

Bauelementestecker; 2-polig; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-418



Art-Nr.: 280-803/281-420

Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; mit Gleichrichterdiode und LED; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-420



Art-Nr.: 280-803/281-421

Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; mit Gleichrichterdiode und LED; 10 mm breit; grau

www.wago.com/280-803/281-421



Art-Nr.: 721-162/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-162/003-000



Art-Nr.: 721-163/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-163/003-000



Art-Nr.: 721-164/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-164/003-000



Art-Nr.: 721-165/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-165/003-000



Art-Nr.: 721-166/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-166/003-000



Art-Nr.: 721-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-167/003-000



Art-Nr.: 721-168/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-168/003-000



Art-Nr.: 721-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-169/003-000

Art-Nr.: 721-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;



Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-170/003-000



Art-Nr.: 721-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-171/003-000



Art-Nr.: 721-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-172/003-000



Art-Nr.: 721-173/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-173/003-000



Art-Nr.: 721-174/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-174/003-000



Art-Nr.: 721-175/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-175/003-000



Art-Nr.: 721-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-176/003-000



Art-Nr.: 721-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-180/003-000

Warnabdeckung



Art-Nr.: 280-415

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/280-415

Aderendhülse

Art-Nr.: 216-101

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101

Art-Nr.: 216-102

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102

Art-Nr.: 216-103

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-104

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104

Art-Nr.: 216-201

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß

www.wago.com/216-201

Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

www.wago.com/216-202



Art-Nr.: 216-203

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot

www.wago.com/216-203

**Art-Nr.: 216-204**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarzwww.wago.com/216-204**Art-Nr.: 216-301**Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelbwww.wago.com/216-301**Art-Nr.: 216-302**Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grünwww.wago.com/216-302**Werkzeug****Art-Nr.: 210-657**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz

www.wago.com/210-657**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

www.wago.com/210-658**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

www.wago.com/210-720**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

280-901

doc
24,6 kB[Download](#)**Weitere Informationen**

Technische Erläuterungen

03.04.2019

pdf
2,1 MB[Download](#)**CAD/CAE - Smart Data****CAD Daten**

3D Download 280-901

URL

[Download](#)**EPLAN**

EPLAN Data Portal

[Download](#)**WSCAD**

WSCAD Universe

[Download](#)



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.