Klingeltaster

Artikelbeschreibung Farbe **Artikel-Nr./Bestell-Nr.** €/Stück* Rab.-Gr.

Arthebesemeibung			
KUNSTSTOFF			
Dimex			
Anschluss nur an Schutzkleinspannung	Schwarz	D824	1
Abmessungen: 55 x 24 x 18 mm			
Sesame			
Anschluss nur an Schutzkleinspannung	Weiß	D814	1
Abmessungen: 55 x 24 x 18 mm			0
Lightspot			
Beleuchtet (17 V, 0,1 A)	Weiß	D534WE	1
Anschluss nur an Schutzkleinspannung	Schwarz	D534	1
Abmessungen: 60 x 26 x 24 mm			0
Gem			
Mit Kontakt D642 Calastallainanannannannannannannannannannannannan	Silber/Schwarz	D611	1
Anschluss nur an Schutzkleinspannung			
Abmessungen: 60 x 27 x 22 mm			
Tischtaster			
Anschluss nur an Schutzkleinspannung	Elfenbein*	E227	1
Abmessungen: 62 x 62 x 19 mm			
* Elfenbein entpricht RAL 1013			-
(Schließer) Birntaster			
Versenkter Knopf	Elfenbein*	E213S/R	1
Universelle Verwendungsmöglichkeit Mit Zugentlastung			
Anschluss nur an Schutzkleinspannung			
Abmessungen: 32 x 32 x 58 mm			
* Elfenbein entpricht RAL 1013			
			<u> </u>
(Schließer) Birntaster • Versenkter Knopf	Elfenbein*	D647	1
Universelle Verwendungsmöglichkeit	Lucibelli	3011	*
Mit Zugentlastung Anschluss nur an Schutzkleinspannung			
Abmessungen: 32 x 32 x 58 mm			
* Elfenbein entpricht RAL 1013			
			<u> </u>
Quadra • Anschluss nur an Schutzkleinspannung	Elfenbein*	D680	1
dto	Elfenbein*	D681	1
Beleuchtet mit Soffitte E32T4 (15 V, 1,2 W) 3-Leiter-Anschluss	2.00011		
Abmessungen: 62 x 62 x 13 mm			
* Elfenbein entpricht RAL 1013			