



Verlängerungsachse, L=400mm, max. Einbautiefe

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

NZM1/2-XV4
261232

Lieferprogramm


			400 mm max. Einbautiefe
Lieferumfang			Länge 290 mm, beliebig ablängbar.
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Hinweise			
Länge 290 mm, beliebig ablängbar.			
Hinweise			
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffhöhe.			

Approbationen

North America Certification	UL/CSA certification not required
-----------------------------	-----------------------------------

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schalterachse (EC000916)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungtrennschalter (NS) / Schalterachse (ecI@ss8-27-37-04-13 [AKF011009])			
Länge		mm	400
Querschnitt-Höhe		mm	8
Querschnitt-Breite		mm	8



in Verbindung mit Türkupplungsdrehgriff NZM1-XT(V)(V)(R)

