PRODUCT-DETAILS

ABL/S2.1

ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik, REG

Allgemeine Informationen

Typ	ABL/S2.1
Bestellnummer	2CDG110073R0011
EAN	4016779652643
Beschreibung	ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik, REG
Langbeschreibung	Ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in ab ETS3. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Es stehen 50 logische Funktionen (AND, OR und 1ausN), 50 uni- und bidirektionale Tore, 30 Zeitglieder (Ein -/Ausschaltverzögerung, Impulsdauer und Treppenlichtfunktion), 10 Vergleicher, 200 Arbeitsblätter, 250 Merker und 254 Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Kopieren und Einfügen von Elementen ist direkt in der ETS Bedienoberfläche möglich.

Bestelldaten

EAN	4016779652643
Zolltarifnummer	85389091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405670105
E-Nummer (Finnland)	2815104
E-Nummer (Schweden)	1750093

Abmessungen

Tiefe des Produkts	64.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	36 mm
Nettogewicht	0.1 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779652643
Länge Verpackungseinheit 1	41 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.12 kg

Technische Daten

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	2

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC509037D0201
Konformitätserklärung - CE	2CDK509046D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941030P0004
RoHS Information	2CDK509046D2701

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
ETIM 8	EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
eClass	V11.0 : 27143103
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

UNSPSC	32151705
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3567 >> PLC function/technology module

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Steuerung, Logik und Zeit → Logik und Applikationsbausteine