


Anschlussklemmenplatte, 3-polig (01240)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01240

CRITO® 60Classic

Anschlussklemmenplatte, 3-polig

6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7x4 ... 9x10

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 42

VE 1

EAN 4021267012403

Produktvorteile

Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 240-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 175 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 175 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 300 A

Bemessungsisolationsspannung U_i : 800
V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800
V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 40.5 kA

Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 200 x 84
Gewicht: 45.1 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Sammelschienen:

Klemmstellen


6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0
feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,
Rundleiter mehrdrätig,
lam. Cu 7x4 - 9x6

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei
Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Zubehör



01300

Einzelabdeckung der Klemmen
für Anschlussklemmenplatte 01240