

PRODUCT-DETAILS

FEED-IN 25/30 3P

FEED-IN 25/30 3P Terminal



Allgemeine Informationen

Typ	FEED-IN 25/30 3P
Bestellnummer	2CSL980001R2530
EAN	8012542048053
Beschreibung	FEED-IN 25/30 3P Terminal
Langbeschreibung	Einspeisung für BS9 Phasenschielen 25qmm, 30mm

Technische Daten

Geeignet für	SN201, DS941, DS951
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breakers MCBs Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
Bemessungsbetriebsstrom (I_e)	80 A

Umwelt

Umweltinformationen	document not needed
---------------------	---------------------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.018 m
Höhe des Produkts	0.045 m
Tiefe des Produkts	0.085 m
Nettogewicht	0.010 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.085 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.045 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.018 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.050 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542048060

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	3210880
E-Nummer (Schweden)	2100069
Herkunftsland	Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A3973
Umweltinformationen	document not needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CSC400002D0210
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85389099

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Phasenschienen (IEC)

