



Isolierstoffgehäuse, IP55, Drehgriff schwarz grau, für PKZ0

Typ CI-PKZ0-GM
Art.-Nr. 260089
Katalog Nr. XTPAXENCS55B

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Untersortiment			Aufbaugehäuse
Zubehör			Isolierstoffgehäuse für PKZ mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart			IP55
verwendbar für			PKZM0-... +NHI-E +NHI oder U oder A +L-PKZ0 (2 Stück)

Hinweise


integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, oben und unten je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt.


Approbationen

Specialty designed for North America	No
--------------------------------------	----

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-13-01 [AKN343010])			
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Breite		mm	80
Höhe		mm	160
Tiefe		mm	97
Mit transparentem Deckel			nein
Geeignet für NOT-AUS			nein
Ausführung			Aufbau
Schutzart (IP)			IP55





CI-K2-PKZ0-...M + SVB-PKZ0-CI

+ SVB-PKZ0-CI

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03407019Z (AWA1210-1326) Isolierstoffgehäuse für den Aufbau von Motorschutzschaltern; Hauptschalter, NOT-AUS; Verschleißbarkeit

IL03407019Z (AWA1210-1326)

Isolierstoffgehäuse für den Aufbau von Motorschutzschaltern; Hauptschalter, NOT-AUS; Verschleißbarkeit

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407019Z2010_10.pdf

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf