## **Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran**













## **Gerätedose ECON® 10**

- · Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- mit 4 Schraubdomen
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25

Artikel-Nr.:	1056-21
EAN:	4013456533844
Tiefe	46 mm
Einbauöffnung	60 mm
Rohreinführungen M20	2
Rohreinführungen M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
Geräteschrauben	2
Luftdicht	
Verpackung innen/Versand	25/500
Preisgruppe	180

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohr bis M25.

- · Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen













