



Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group B)	20 A
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	20 A
Bemessungsspannung UL (Use Group D)	600 V

Geometrische Daten

Breite	0,8 mm / 0.031 inch
Höhe	51,7 mm / 2.035 inch
Tiefe	69,7 mm / 2.744 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------



Brandlast	0.072 MJ
Gewicht	2.41 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
Ursprungsland	CN
GTIN	4044918691161
Zolltarifnummer	85389099990

Zulassungen / Zertifikate**Ex-Zulassungen**

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U

Downloads**Dokumentation****Ausschreibungstext**

2002-2291	doc 24,1 kB	Download
-----------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE - Smart Data**CAD Daten**



3D Download 2002-2291

URL

Download

EPLAN

EPLAN Data Portal

Download

WSCAD

WSCAD Universe

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.