


LED/LCD – Plasma Wandhalter

Screen wall brackets

	Artikel Nr. Article No	Beschreibung Description
 NEU! 36"- 80" 60 Kg	TR 89738	LED Wandhalter mit 30mm Wandabstand · Einfache und schnelle Montage „Lift & Hook“ · Sicherheitsverschluss · VESA 800x400 · Horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau · Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial · Inklusive Dübel und Wandschrauben · Geeignet für 36"-80", max. 60 kg · 0° +12° neigbar LED wall mount, Distance to wall 30mm · Lift-and-Hook design makes your installation fast and easy · Slide lateral on-wall adjustment · Safety locking by spinning bolt on the bottom · VESA 800x400 · Including mounting manual and mounting hardware · Including long bolt and wallanchor · For sizes 36"-80", max 60 kg · 0° +12° inclinable
 NEU! 13"- 37" 25 Kg	89740	LED, LCD Wandhalter für 13" - 37" VESA Standart 100x200, Wandabstand 65mm, Belastung maximal 25 kg, neigbar -5° / +10°, schwenkbar -30°/+30° LED, LCD Wallmount for 13" - 37" VESA standard 100x200, Wall distance 65mm, maximum load 25 Kg, tilt -5° / +10°, vertical -30° / +30°
 NEU! 13"- 37" 30 Kg	89741	LED, LCD Wandhalter für 13" - 37" VESA Standart 200x200, Wandabstand 65-227mm, Belastung maximal 30 kg, neigbar -5°/+10°, schwenkbar -90°/+90° LED, LCD Wallmount for 13" - 37" VESA standard 200x200, Wall distance 65-227mm, maximum load 30 Kg, tilt -5° / +10°, vertical -90° / +90°
 NEU! 13"- 37" 25 Kg	89742	LED/LCD Wandhalter mit mind. 400 - 450 mm Wandabstand · VESA 200x200 · Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial · Inklusive Dübel und Wandschrauben · Geeignet für 13"-37", max. 25 kg LED/LCD wall mount, Distance to wall min. 400 - 450 mm · VESA 200x200 · Including mounting manual and mounting hardware · Including long bolt and wallanchor · For sizes 13"-37", max 25 kg

LED/LCD – Plasma Wandhalter

Screen wall brackets

	Artikel Nr. Article No	Beschreibung Description
 NEU! 23"- 50" 35 Kg	89745	LED, LCD Wandhalter für 23" - 50" VESA Standard 400x400, Wandabstand ist 45 - 510 mm, neigbar -10° / +15° und 50 Kg, Belastung maximal 35 kg -90° / +90° schwenkbar -3° / +3° Nivellierung LED, LCD Wallmount for 23" - 50" VESA standard 400x400, Wall distance 45 - 510 mm, tilt -10° / +15° maximum load 35 Kg -90° / +90° vertical -3° / +3° leveling
 NEU! 23"- 55" 50 Kg	89745-1	LED/LCD Wandhalter mit 60 - 473 mm Wandabstand - Einfache und schnelle Montage „Lift & Hook“ - Sicherheitsverschluss - VESA 400x400 - Horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau - Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial - Inklusive Dübel und Wandschrauben - Geeignet für 23"-55", max. 50 kg -20° / +10° neigbar -90° / +90° schwenkbar + / -3° Nivellierung LED/LCD wall mount, Distance to wall 60 - 473 mm - Lift-and-Hook design makes your installation fast and easy - Slide lateral on-wall adjustment - Safety locking by spinning bolt on the bottom - VESA 400x400 - Including mounting manual and mounting hardware - Including long bolt and wallanchor - For sizes 23"-55", max 50 kg -20°/+10° inclinable -90°/+90° pivoted + / -3° leveling
 NEU! 32"- 60" 45 Kg	89746	LED, LCD Wandhalter für 32" - 60" VESA Standard 600x400, Wandabstand 46-498mm, Belastung maximal 45 kg, neigbar -2° / +10°, schwenkbar -90° / +90° LED, LCD Wallmount for 32" - 60" VESA standard 600x400, Wall distance 46-498mm, maximum load 45 Kg, tilt -2° / +10°, vertical -90° / +90°

LED/LCD – Plasma Wandhalter

Screen wall brackets

	Artikel Nr. Article No	Wandabstand Distance to Wall	Beschreibung Description
 	89746-1		LED/LCD Wandhalter mit 60 - 473 mm Wandabstand · Einfache und schnelle Montage „Lift & Hook“ · Sicherheitsverschluss · VESA 600x400 · Horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau · Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial · Inklusive Dübel und Wandschrauben · Geeignet für 37"-70", max. 50 kg · -20°/+10° neigbar · -90°/+90° schwenkbar · +-3° Nivellierung
			LED/LCD wall mount, Distance to wall 60 - 473 mm · Lift-and-Hook design makes your installation fast and easy · Slide lateral on-wall adjustment · Safety locking by spinning bolt on the bottom · VESA 600x400 · Including mounting manual and mounting hardware · Including long bolt and wallanchor · For sizes 37"-70", max 50 kg · -20°/+10° inclinable · -90°/+90° pivoted · +-3° leveling
 	89760 89761	150mm 300mm	Deckenhalterung für Beamer Wandabstand 150/300mm, Belastung maximal 45 kg, neigbar -30° /+30°, drehbar 360°
			Ceiling Mount for Projector Wall distance 150/300mm, maximum load 45 Kg, tilt -30° / +30°, rotatable 360°
 	89765		Seilsystem 18 mm, 45 kg · VESA max. 600x400 · Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial · Inklusive Dübel und Wandschrauben
			Ropesystem 18 mm, 45 kg · VESA max. 600x400 · Including mounting manual and mounting hardware · Including long bolt and wallanchor