
7506

Lampen mit Metallsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennleistung	21.0 W
Nennspannung	12.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13.5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	52.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	8.10 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	7506 21W 12V BA
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	8328096	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	8328348	8328348	-

Produktdatenblatt



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321088031	7506	Unverpackt 1	22 mm x 18 mm x 19 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321088048	7506	Versandschachtel 320	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2867.00 g
4008321298812	7506	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321298829	7506	Versandschachtel 1000	545 mm x 305 mm x 320 mm	53.19 dm ³	10755.00 g
4008321328779	7506	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321328786	7506	Versandschachtel 320	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	3096.00 g
4008321417404	7506	Unverpackt 1	47 mm x 20 mm x 21 mm	0.02 dm ³	2.00 g
4008321417411	7506	Versandschachtel 320	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2735.80 g
4008321618283	7506	Unverpackt 1	46 mm x 13 mm x 17 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4008321618290	7506	Versandschachtel 420	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	4093.00 g
4008321618443	7506	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321618450	7506	Versandschachtel 420	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	4042.00 g
4008321618467	7506	Unverpackt 1	- x - x -		

Produktdatenblatt

4008321618474	7506	Versandschachtel 420	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	4042.00 g
4008321671899	7506	Unverpackt 1	44 mm x 17 mm x 17 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4008321671905	7506	Versandschachtel 420	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	3712.00 g
4050300609171	7506	Unverpackt 1	21 mm x 13 mm x 15 mm	0.00 dm ³	10.00 g
4050300609188	7506	Versandschachtel 250	300 mm x 135 mm x 200 mm	8.10 dm ³	2142.50 g
4050300831244	7506	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300901305	7506	Faltschachtel 10	- x - x -		
4050300901312	7506	Versandschachtel 200	295 mm x 281 mm x 122 mm	10.11 dm ³	2010.00 g
4050300838120	7506	Unverpackt 1	82 mm x 36 mm x 38 mm	0.11 dm ³	50.33 g
4050300524849	7506	Faltschachtel 10	88 mm x 54 mm x 108 mm	0.51 dm ³	103.00 g
4008321090966	7506	Versandschachtel 50	273 mm x 80 mm x 145 mm	3.17 dm ³	565.00 g
4050300894843	7506	Unverpackt 1	27 mm x 17 mm x 19 mm	0.01 dm ³	7.75 g
4050300894850	7506	Versandschachtel 320	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2735.80 g
4050300925448	7506	Blister 2	66 mm x 24 mm x 55 mm	0.09 dm ³	20.38 g
4008321140494	7506	Versandschachtel 20	280 mm x 102 mm x 81 mm	2.31 dm ³	271.50 g
4050300985473	7506	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300985480	7506	Kleinladungsträger 320	400 mm x 300 mm x 280 mm	33.60 dm ³	5495.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.