Werkzeug-Set - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Schraubendreher-Set, Schutzisolation im Schaft integriert, Schlitz / Kreuz-Phillips / Kombi-Profil, Pozidriv®+Schlitz (Plus-Minus), VDE isoliert, 7-tlg, inkl. Rack, Set beinhaltet folgende Artikel: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100

Artikeleigenschaften

- Die Schraubendreher-Sets SF-SL ... stehen in unterschiedlichen Ausstattungen zur Verfügung
- Inklusive Schraubendreherhalter zur Wandmontage

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 716727
GTIN	4046356716727
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	644,000 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Produkttyp	Werkzeug-Set
Approbation	EAC

Set-Inhalt

Schraubendreher - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Werkzeug-Set - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Set-Inhalt

Schraubendreher - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

Schraubendreher - SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - 1212589

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker in die Klinge integrierte Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 1,0 x 5,5 x 125 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PH 1-80 S-VDE - 1212693

Schraubendreher, Kreuz PH (gelasert), isoliert, Größe: PH 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21040290
eCl@ss 5.1	21040290
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701

Werkzeug-Set - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27113201

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com