## **Dachhaken**

### Befestigungselemente



#### SlatePlan für Anbindung mit Stockschrauben

SlatePlan kann auf Dächern mit Schindeldeckung, z.B. aus Bitumen, Faserzement oder Schiefer, zur Anbindung von Stockschrauben-Systemen eingesetzt werden. Zubehör: siehe Welldachbefestigung

**109017-000** SlatePlan mit Dichtung 270x200x0,5 mm

109017-001 SlatePlan mit Dichtung 370x200x0,5 mm

**109017-002** SlatePlan mit Dichtung 580x200x0,5 mm



- VA-Qualität
- · Ohne Platte

Bei Schieferdächern ist die optimale Montageform primär von der Dachneigung abhängig!



# **102001-003** Dachhaken Schiefer KlickTop

Länge

102001-000 Dachhaken Schiefer (einfach)

102001-001 Dachhaken Schiefer V (Vario)						
	Länge	Höhe	Breite	Stärke		
mm	235	60-90	30	5		



#### Dachhaken Sonderausführung Bitumen

- Besonders flacher Haken
- Insbesondere zur Befestigung zwischen Bitumen-Schindeln

109001-000 Dachhaken Bitumen							
	Länge	Höhe	Breite	Stärke			
mm	255	75	40	4			