

## Datenblatt | Artikelnummer: 788-341

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler;

Grenzdauerstrom 16 A; mit Handbedienung; Statusanzeige rot; 15 mm

Baubreite

[www.wago.com/788-341](http://www.wago.com/788-341)






Foto ähnlich



RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)





Strombelastbarkeitskurve



Lastgrenzkurve

## Artikelbeschreibung

### Hinweis:

- Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
- Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereichten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z.B. 209-191) zu verwenden.
- Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

## Daten

### Technische Daten

## Steuerkreis

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eingangsnennspannung $U_N$  | DC 24 V     |
| Eingangsspannungsbereich    | $\pm 10 \%$ |
| Eingangsnennstrom bei $U_N$ | 16,7 mA     |

## Lastkreis

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte                    | 1                                           |
| Kontaktwerkstoff (Relais)                           | AgNi                                        |
| Grenzdauerstrom                                     | 16 A                                        |
| Einschaltstrom (ohmsch) max.                        | (AC) 32 A / 0,02 s; (AC) 24 A / 4 s         |
| Schaltspannung max.                                 | AC 250 V                                    |
| Schaltleistung (ohmsch) max.                        | AC 4000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve         |
| Schaltvermögen                                      | AC-15: 3 A / AC 240 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |
| Empfohlene Minimallast                              | 12 V / 10 mA                                |
| Ansprechzeit typ.                                   | 15 ms                                       |
| Rückfallzeit typ.                                   | 8 ms                                        |
| Prellzeit typ.                                      | 6 ms                                        |
| Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C) | $10 \times 10^3$ Schaltspiele               |
| Lebensdauer, mechanisch                             | $5 \times 10^6$ Schaltspiele                |
| Schalzhäufigkeit mit Last/ohne Last max.            | $6 \text{ min}^{-1} / 300 \text{ min}^{-1}$ |

## Signalisierung

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Statusanzeige | LED rot<br>mechanisch |
|---------------|-----------------------|

## Sicherheit und Schutz

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bemessungsspannung                                | 250 V                       |
| Bemessungsstoßspannung                            | 4 kV                        |
| Verschmutzungsgrad                                | 3                           |
| Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) | $5 \text{ kV}_{\text{eff}}$ |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)   | $1 \text{ kV}_{\text{eff}}$ |
| Schutzart                                         | IP20                        |

## Anschlussdaten

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Anschlusstechnik     | Push-in CAGE CLAMP®                          |
| Eindrähtiger Leiter  | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |



|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Abisolierlänge | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch |
|----------------|----------------------------------|

## Geometrische Daten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Breite                        | 15 mm / 0.591 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 73 mm / 2.874 inch |
| Tiefe                         | 86 mm / 3.386 inch |

## Mechanische Daten

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Tragschiene 35 |
|------------|----------------|

## Werkstoffdaten

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 55.2 g |
|---------|--------|

## Umgebungsbedingungen

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Verschmutzungsgrad                       | 3              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb bei $U_N$ ) | -40 ... 70 °C  |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)           | -40 ... 70 °C  |
| Verarbeitungstemperatur                  | -25 ... +50 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508 (max. 10 A) |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

## Elementarrelais

|                      |         |
|----------------------|---------|
| WAGO Elementarrelais | 788-931 |
|----------------------|---------|

## Kaufmännische Daten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produktgruppe   | 6 (Interface Electronic) |
| eCl@ss 10.0     | 27-37-16-01              |
| eCl@ss 9.0      | 27-37-16-01              |
| ETIM 7.0        | EC001437                 |
| ETIM 6.0        | EC001437                 |
| Ursprungsland   | DE                       |
| GTIN            | 4050821226758            |
| Zolltarifnummer | 85364900990              |

## Zulassungen / Zertifikate

### Sonstige Zulassungen

| Logo | Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|------|-----------|------|-----------------|
|------|-----------|------|-----------------|



UL  
UL International Netherlands B.V. (ORDINARY  
LOCATIONS)

UL 508

E175199 Sec.6  
(ORDINARY  
LOCATIONS)

## UL-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                                                       | Norm   | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|  | UL<br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY<br>LOCATIONS) | UL 508 | E175199 Sec.6   |

## Passende Produkte

## Allgemeines Zubehör

|                                                                                    |                                                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Art-Nr.: 209-145<br>Gruppenschildträger                           | <a href="http://www.wago.com/209-145">www.wago.com/209-145</a> |
|  | Art-Nr.: 209-184<br>Schutzstreifen; transparent                   | <a href="http://www.wago.com/209-184">www.wago.com/209-184</a> |
|  | Art-Nr.: 249-105<br>Gruppenschildträger                           | <a href="http://www.wago.com/249-105">www.wago.com/249-105</a> |
|  | Art-Nr.: 788-120<br>Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot | <a href="http://www.wago.com/788-120">www.wago.com/788-120</a> |

## Beschriftungsmaterial

|                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Art-Nr.: 2009-110<br>Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                        | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|  | Art-Nr.: 2009-115<br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß           | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | Art-Nr.: 2009-115/000-002<br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | Art-Nr.: 2009-115/000-006<br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | Art-Nr.: 2009-115/000-007<br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | Art-Nr.: 2009-115/000-012<br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün                   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün                       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 209-128</b><br>Adapter                                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 209-183</b><br>Einsteckschild; weiß                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/209-183">www.wago.com/209-183</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 210-110</b><br>Faserschreiber                                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-110">www.wago.com/210-110</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                            | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-007</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-012</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-017</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-023</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-024</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-502</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-502/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>   |

**Art-Nr.: 793-502/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-005](http://www.wago.com/793-502/000-005)**Art-Nr.: 793-502/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-006](http://www.wago.com/793-502/000-006)**Art-Nr.: 793-502/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-007](http://www.wago.com/793-502/000-007)**Art-Nr.: 793-502/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-012](http://www.wago.com/793-502/000-012)**Art-Nr.: 793-502/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-017](http://www.wago.com/793-502/000-017)**Art-Nr.: 793-502/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-023](http://www.wago.com/793-502/000-023)**Art-Nr.: 793-502/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-502/000-024](http://www.wago.com/793-502/000-024)**Art-Nr.: 793-503**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503](http://www.wago.com/793-503)**Art-Nr.: 793-503/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-002](http://www.wago.com/793-503/000-002)**Art-Nr.: 793-503/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-005](http://www.wago.com/793-503/000-005)**Art-Nr.: 793-503/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-006](http://www.wago.com/793-503/000-006)**Art-Nr.: 793-503/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-007](http://www.wago.com/793-503/000-007)**Art-Nr.: 793-503/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-012](http://www.wago.com/793-503/000-012)**Art-Nr.: 793-503/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-017](http://www.wago.com/793-503/000-017)**Art-Nr.: 793-503/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-503/000-023](http://www.wago.com/793-503/000-023)

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 793-503/000-024</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504/000-012</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-504/000-017</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-504/000-023</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-505</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 793-505/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-505/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-505/000-007</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-505/000-012</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-506</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 793-506/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß | <a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a> |

**Art-Nr.: 793-506/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-506/000-006](http://www.wago.com/793-506/000-006)**Art-Nr.: 793-506/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-506/000-012](http://www.wago.com/793-506/000-012)**Art-Nr.: 793-506/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-506/000-017](http://www.wago.com/793-506/000-017)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Art-Nr.: 793-566**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)**Art-Nr.: 793-566/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)

**Art-Nr.: 793-566/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)**Art-Nr.: 793-566/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)**Art-Nr.: 793-566/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)**Art-Nr.: 793-566/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)**Art-Nr.: 793-566/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)**Art-Nr.: 793-566/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)**Art-Nr.: 793-566/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)**Brücker****Art-Nr.: 788-113**

Brückungskamm; 2-fach; isoliert

[www.wago.com/788-113](http://www.wago.com/788-113)**Art-Nr.: 788-114**

Brückungskamm; 3-fach; isoliert

[www.wago.com/788-114](http://www.wago.com/788-114)**Art-Nr.: 788-115**

Brückungskamm; 4-fach; isoliert

[www.wago.com/788-115](http://www.wago.com/788-115)**Art-Nr.: 788-116**

Brückungskamm; 6-fach; isoliert

[www.wago.com/788-116](http://www.wago.com/788-116)**Art-Nr.: 788-117**

Brückungskamm; 8-fach; isoliert

[www.wago.com/788-117](http://www.wago.com/788-117)**Art-Nr.: 788-118**

Brückungskamm; 2-fach (1-3); isoliert

[www.wago.com/788-118](http://www.wago.com/788-118)**Art-Nr.: 859-402**

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)**Art-Nr.: 859-402/000-005**

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; rot

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)**Art-Nr.: 859-402/000-006**

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; blau

[www.wago.com/859-402/000-006](http://www.wago.com/859-402/000-006)

**Art-Nr.: 859-402/000-029**

Kammbrücker; 2-fach; Nennstrom 18 A; isoliert; gelb

[www.wago.com/859-402/000-029](http://www.wago.com/859-402/000-029)
**Werkzeug****Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)
**Aderendhülse****Art-Nr.: 216-241**Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß
[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)
**Art-Nr.: 216-242**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau
[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)
**Art-Nr.: 216-243**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot
[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)
**Art-Nr.: 216-244**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz
[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)
**Art-Nr.: 216-542**Twin-Aderendhülse; Hülse für 2 x 1 mm<sup>2</sup> / AWG 2 x 18; rot isoliert; 12 mm lang; rot
[www.wago.com/216-542](http://www.wago.com/216-542)
**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

|                |            |         |          |
|----------------|------------|---------|----------|
| 788-341        | 04.04.2012 | docx    | Download |
| Relaisbaustein |            | 17,3 kB |          |

**Beipackzettel**

|                                 |         |        |          |
|---------------------------------|---------|--------|----------|
| Stecksocket mit Relais bzw. SSR | V 1.0.0 | pdf    | Download |
|                                 |         | 2,4 MB |          |

**Weitere Informationen**

|                                                       |         |          |          |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung | V 1.0.0 | pdf      | Download |
|                                                       |         | 269,1 kB |          |

**CAD/CAE - Smart Data****CAD Daten**

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| 3D Download 788-341 | URL | Download |
|---------------------|-----|----------|

**EPLAN**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| EPLAN Data Portal | Download |
|-------------------|----------|



## WSCAD

WSCAD Universe

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.