



**Isolierstoffgehäuse, Einbau, Drehgriff schwarz grau,
IP55**



Typ
Art.-Nr.

E-PKZ0-G
072907

Katalog Nr.

XTPAXENCF55B

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Untersortiment			Einbaugehäuse
Zubehör			Isolierstoffgehäuse für PKZ
			mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart			Front IP55
verwendbar für			PKZM0-... +NHI oder U oder A +NHI-E +L-PKZ0 (2 Stück)
Hinweise			
integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss.			


Approbationen

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No
Degree of Protection	IEC: Front IP55, UL/CSA Type: 1, 12, 3R


Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-13-01 [AKN343010])			
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Breite		mm	85
Höhe		mm	129
Tiefe		mm	80
Mit transparentem Deckel			nein
Geeignet für NOT-AUS			nein
Ausführung			Einbau
Schutzart (IP)			IP55


Abmessungen



Isolierstoffgehäuse für den Einbau
E-PKZ0-G... + SVB-PKZ0-E



E-PKZ0, E-PKZ0-G...



Einbauöffnung E-PKZ0...

+ SVB-PKZ0-E

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402029Z (AWA1210-1327) Isolierstoffgehäuse für den Einbau von Motorschutzschaltern

IL03402029Z (AWA1210-1327)
Isolierstoffgehäuse für den Einbau von
Motorschutzschaltern

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402029Z2010_10.pdf

Motorstarter und „Special Purpose
Ratings“ für den Nordamerikanischen
Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die
rationelle Motorstartermontage - jetzt
auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf