



Art.-Nr. 250094

Kabelverschraubungen IP 68, metrisch, mit O-Ring und Gegenmutter, komplett montiert



ArtNr.	250094
Gewindeart	metrisch
Gewindegröße	40
Farbe	schwarz
SW	46
Schutzart (IP)	IP68
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid
Gewindesteigung	1.5 mm
D2	33.7 mm
D1	40 mm
B1	33 mm
L1	18.4 mm
L2	41.7 mm
КВ	22 - 32
VPE	5

Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O-Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: –40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V–2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, komplett montiert wie abgebildet



Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0 HAUPA, Bayernstr. 39, 5071 Wals-Siezenheim, Austria, Tel. +43 (0)662 854717 HAUPA Ibérica S. L., c/. Joanot Martorell, 36, 08850 Gava/Barcelona, Spain, Tel. +34 902 313135 HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 3874813 HAUPA-RU Ltd, ul. Industrialnaya, 9/1, 180021 Pskov, Russia, Tel. +7 (8112) 292878 iCON by HAUPA d.o.o., Mise Dimitrijevica 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +38 121 300 29 37