



47516084

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7, alu samt, lackiert

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließemdem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Klappdeckel	mit selbstschließendem Klappdeckel
Aufdruck	mit Aufdruck
Montageart	mit Spreizkrallen
Anschlussart	mit Steckklemmen
Bauart	nach DIN 49440
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Artikel-Basisbezeichnung-aufgelöst	Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
Bezeichnungs-Syntax: Differenzierungsmerkmal 2	erhöhter Berührungsschutz bis erh. Berührungsschutz bis erh. Ber.schutz bis erh. BS
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Farbe	alu samt, lackiert
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz