




Datenblatt | Artikelnummer: 280-530

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss; für Anwendungen Ex i geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau /blau

www.wago.com/280-530



Artikelbeschreibung

**Hinweis:****Anschluss von Aluminiumleitern**

WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrätige Aluminiumleiter bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang
- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlussstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklemmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Daten**Elektrische Daten****Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1**

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	20 A

Anschlussdaten

Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrätiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrätiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Ebenen	2
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	58,5 mm / 2.303 inch
Tiefe	74 mm / 2.913 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	blau/blau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.178 MJ
Gewicht	10.461 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
Ursprungsland	CN
GTIN	4050821293651
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01
	CSA	C22.2	1536071

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677-

PDA



	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1536071
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Passende Produkte

Prüfen und Messen

**Art-Nr.: 249-141**L-Prüfsteckermodule; anreihbar; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodul; 1,50 mm²; grauwww.wago.com/249-141

Isolierungs-Stopp

**Art-Nr.: 280-470**Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weißwww.wago.com/280-470**Art-Nr.: 280-471**Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrauwww.wago.com/280-471**Art-Nr.: 280-472**Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strangwww.wago.com/280-472

Allgemeines Zubehör

**Art-Nr.: 231-162/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/231-162/003-000**Art-Nr.: 231-163/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/231-163/003-000**Art-Nr.: 231-164/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/231-164/003-000**Art-Nr.: 231-165/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/231-165/003-000**Art-Nr.: 231-166/003-000**

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/231-166/003-000



Art-Nr.: 231-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/231-167/003-000



Art-Nr.: 231-168/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/231-168/003-000



Art-Nr.: 231-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/231-169/003-000



Art-Nr.: 231-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/231-170/003-000



Art-Nr.: 231-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 11-polig; grau

www.wago.com/231-171/003-000



Art-Nr.: 231-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/231-172/003-000



Art-Nr.: 231-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/231-176/003-000



Art-Nr.: 231-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/231-180/003-000



Art-Nr.: 231-668

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; grau

www.wago.com/231-668



Art-Nr.: 231-669

Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen; orange

www.wago.com/231-669



Art-Nr.: 721-162/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-162/003-000



Art-Nr.: 721-163/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-163/003-000



Art-Nr.: 721-164/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-164/003-000



Art-Nr.: 721-165/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-165/003-000



Art-Nr.: 721-166/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-166/003-000



Art-Nr.: 721-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-167/003-000



Art-Nr.: 721-168/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-168/003-000



Art-Nr.: 721-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-169/003-000



Art-Nr.: 721-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-170/003-000



Art-Nr.: 721-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-171/003-000



Art-Nr.: 721-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-172/003-000

Art-Nr.: 721-173/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-173/003-000



Art-Nr.: 721-174/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-174/003-000



Art-Nr.: 721-175/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-175/003-000



Art-Nr.: 721-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-176/003-000



Art-Nr.: 721-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-180/003-000

Montage



Art-Nr.: 209-106

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

www.wago.com/209-106

Art-Nr.: 709-154

Abdeckprofil; Typ 2; passend zu Abdeckprofilträger Typ 2; 1 m lang; transparent

www.wago.com/709-154

Werkzeug



Art-Nr.: 210-657

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz

www.wago.com/210-657



Art-Nr.: 210-658

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

www.wago.com/210-658



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

www.wago.com/210-720

Warnabdeckung



Art-Nr.: 280-415

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/280-415

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/2009-115



Art-Nr.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/2009-115/000-002



Art-Nr.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/2009-115/000-006



Art-Nr.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/2009-115/000-007



Art-Nr.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/2009-115/000-012



Art-Nr.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/2009-115/000-017



Art-Nr.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/2009-115/000-023



Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/2009-115/000-024



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-002



Art-Nr.: 793-501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-005



Art-Nr.: 793-501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-006



Art-Nr.: 793-501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-007



Art-Nr.: 793-501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-012



Art-Nr.: 793-501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-017



Art-Nr.: 793-501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-023



Art-Nr.: 793-501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-024



Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-5501



Art-Nr.: 793-5501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/793-5501/000-002



Art-Nr.: 793-5501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

www.wago.com/793-5501/000-005



Art-Nr.: 793-5501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/793-5501/000-006



Art-Nr.: 793-5501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/793-5501/000-007



Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/793-5501/000-012



Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/793-5501/000-017



Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/793-5501/000-023



Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/793-5501/000-024

Abschlussplatte



Art-Nr.: 280-342

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; grau

www.wago.com/280-342



Art-Nr.: 280-343

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; orange

www.wago.com/280-343

Brücker



Art-Nr.: 210-103
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

www.wago.com/210-103



Art-Nr.: 210-123
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

www.wago.com/210-123



Art-Nr.: 249-123
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-123



Art-Nr.: 249-125
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-125



Art-Nr.: 249-126
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-126



Art-Nr.: 249-127
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

www.wago.com/249-127



Art-Nr.: 280-402
Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-402



Art-Nr.: 280-409
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-409



Art-Nr.: 280-482
Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-482



Art-Nr.: 280-483
Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-483



Art-Nr.: 280-484
Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-484



Art-Nr.: 280-485
Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-485



Art-Nr.: 280-490
Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-490



Art-Nr.: 280-492
Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau

www.wago.com/280-492



Art-Nr.: 281-421
Vertikalbrücker; isoliert; Nennstrom 24 A; grau

www.wago.com/281-421



Art-Nr.: 709-110
Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; schwarz

www.wago.com/709-110



Art-Nr.: 709-111
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; schwarz

www.wago.com/709-111



Art-Nr.: 709-112
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; schwarz

www.wago.com/709-112



Art-Nr.: 780-452
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-452



Art-Nr.: 780-453
Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-453

**Art-Nr.: 780-454**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 4; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-454**Art-Nr.: 780-455**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-455**Art-Nr.: 780-456**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 6; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-456**Art-Nr.: 780-457**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-457**Art-Nr.: 780-458**

Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau

www.wago.com/780-458**Federleiste****Art-Nr.: 232-132/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-132/005-000**Art-Nr.: 232-132/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-132/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-133/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-133/005-000**Art-Nr.: 232-133/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-133/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-134/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-134/005-000**Art-Nr.: 232-134/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-134/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-135/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-135/005-000**Art-Nr.: 232-135/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-135/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-136/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-136/005-000**Art-Nr.: 232-136/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-136/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-137/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-137/005-000

	Art-Nr.: 232-137/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-137/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-138/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-138/005-000
	Art-Nr.: 232-138/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-138/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-139/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-139/005-000
	Art-Nr.: 232-139/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-139/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-140/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-140/005-000
	Art-Nr.: 232-140/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-140/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-142/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-142/005-000
	Art-Nr.: 232-142/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-142/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-146/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-146/005-000
	Art-Nr.: 232-146/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-146/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-147/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 17-polig; grau	www.wago.com/232-147/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-150/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-150/005-000
	Art-Nr.: 232-150/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-150/005-000/039-000

**Art-Nr.: 232-232/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-232/005-000**Art-Nr.: 232-232/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-232/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-233/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-233/005-000**Art-Nr.: 232-233/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-233/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-234/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-234/005-000**Art-Nr.: 232-234/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-234/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-235/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-235/005-000**Art-Nr.: 232-235/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-235/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-236/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-236/005-000**Art-Nr.: 232-236/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-236/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-237/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau

www.wago.com/232-237/005-000**Art-Nr.: 232-238/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau

www.wago.com/232-238/005-000**Art-Nr.: 232-239/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau

www.wago.com/232-239/005-000**Art-Nr.: 232-240/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-240/005-000**Art-Nr.: 232-240/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau

www.wago.com/232-240/005-000/039-000

**Art-Nr.: 232-242/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000**Art-Nr.: 232-242/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau

www.wago.com/232-242/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-246/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000**Art-Nr.: 232-246/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau

www.wago.com/232-246/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-250/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000**Art-Nr.: 232-250/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau

www.wago.com/232-250/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-732/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 2-polig; grau

www.wago.com/232-732/005-000**Art-Nr.: 232-733/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; grau

www.wago.com/232-733/005-000**Art-Nr.: 232-734/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000**Art-Nr.: 232-734/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau

www.wago.com/232-734/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-735/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000**Art-Nr.: 232-735/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau

www.wago.com/232-735/005-000/039-000**Art-Nr.: 232-736/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000**Art-Nr.: 232-736/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau

www.wago.com/232-736/005-000/039-000

	Art-Nr.: 232-738/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-738/005-000
	Art-Nr.: 232-740/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-740/005-000
	Art-Nr.: 232-742/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-742/005-000
	Art-Nr.: 232-832/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-832/005-000
	Art-Nr.: 232-833/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-833/005-000
	Art-Nr.: 232-834/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-834/005-000
	Art-Nr.: 232-836/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-836/005-000
	Art-Nr.: 232-836/005-000/039-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-840/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-840/005-000
	Art-Nr.: 232-842/005-000 THT-Federleiste; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-842/005-000
	Art-Nr.: 722-132/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-132/005-000
	Art-Nr.: 722-132/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-133/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-133/005-000
	Art-Nr.: 722-133/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-134/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig;	www.wago.com/722-134/005-000

lichtgrau

**Art-Nr.: 722-134/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-134/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-135/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000**Art-Nr.: 722-135/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-135/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-136/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000**Art-Nr.: 722-136/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-136/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-137/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000**Art-Nr.: 722-137/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-137/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-138/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000**Art-Nr.: 722-138/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-138/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-139/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000**Art-Nr.: 722-139/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-139/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-140/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000**Art-Nr.: 722-140/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-140/005-000/039-000**Art-Nr.: 722-141/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-141/005-000**Art-Nr.: 722-142/005-000**



Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-142/005-000



Art-Nr.: 722-142/005-007/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; grau

www.wago.com/722-142/005-007/039-000



Art-Nr.: 722-143/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-143/005-000



Art-Nr.: 722-144/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000



Art-Nr.: 722-144/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-144/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-145/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-145/005-000



Art-Nr.: 722-146/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000



Art-Nr.: 722-146/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-146/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-150/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000



Art-Nr.: 722-150/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-150/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-232/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000



Art-Nr.: 722-232/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-232/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-233/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000



Art-Nr.: 722-233/005-000/039-000
Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-233/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-234/005-000
Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-234/005-000

**Art-Nr.: 722-234/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-234/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-235/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-235/005-000

**Art-Nr.: 722-235/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-235/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-236/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-236/005-000

**Art-Nr.: 722-236/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-236/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-237/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-237/005-000

**Art-Nr.: 722-237/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-237/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-238/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-238/005-000

**Art-Nr.: 722-239/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-239/005-000

**Art-Nr.: 722-239/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-239/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-240/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-240/005-000

**Art-Nr.: 722-240/005-000/039-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-240/005-000/039-000

**Art-Nr.: 722-241/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-241/005-000

**Art-Nr.: 722-242/005-000**

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-242/005-000

Art-Nr.: 722-242/005-000/039-000



Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-242/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-243/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-243/005-000



Art-Nr.: 722-244/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000



Art-Nr.: 722-244/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-244/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-246/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000



Art-Nr.: 722-246/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/722-246/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-250/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig;
lichtgrau

www.wago.com/722-250/005-000

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-101

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101



Art-Nr.: 216-102

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102



Art-Nr.: 216-103

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-104

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104



Art-Nr.: 216-201

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß

www.wago.com/216-201



Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau

www.wago.com/216-202

Art-Nr.: 216-203

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot

www.wago.com/216-203



Art-Nr.: 216-204

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

www.wago.com/216-204

Art-Nr.: 216-301

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb

www.wago.com/216-301



Art-Nr.: 216-302

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grün

www.wago.com/216-302

Tragschiene

	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114
	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115
	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	www.wago.com/210-198
	Art-Nr.: 210-504 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-504
	Art-Nr.: 210-505 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-505
	Art-Nr.: 210-506 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-506
	Art-Nr.: 210-508 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-508

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

280-530	doc 25,1 kB	Download
---------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 280-530



		URL	Download
EPLAN			
EPLAN Data Portal			Download
WSCAD			
WSCAD Universe			Download

Änderungen vorbehalten.