B1 Gerätedose und B1 Geräte-Verbindungsdosen



B1 Großrohr-Geräte-Verbindungsdose

- · mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- · 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- 2 Aufnahmen für B1 Prefix®-Systemflügel
- · Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
- · Für alle Schalungsarten geeignet
- · Norm-Kombinationsabstand 71 mm



| Artikel-Nr.: | 1260-01 |
|---|---------------|
| EAN: | 4013456551428 |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Einbauöffnung Ø | 60 mm |
| Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm | 3 |
| Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm | 3 |
| Anzahl Teile | 2 |
| Verpackung innen/Versand | 20/100 |
| Preisgruppe | 130 |

B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten System-Eigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

- · Für alle Schalungsarten geeignet
- · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset
- · Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- · Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite
- · Größerer Einbau- und Installationsraum
- · Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg











