

Technisches Datenblatt

Handelsname: Bestückter Lehlingskoffer ECO
CIMCO-Artikelnr: 17 0500
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller
GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design, zwei auswechselbare Kippverschlüsse, zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90 Grad, 2 Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit zahlreich aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen, geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert, Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug, etc., Innenmaße ca. 430 x 340 x 155 mm, Gewicht leer nur 3200 g. Komplette mit 23 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung:

- 1 x Abisolierzange (-)
- 1 x Telefonzange (-)
- 1 x Seitenschneider (-)
- 1 x Kabelschere (-)
- 1 x Spannungsprüfer (-)
- 3 x Schlitz-Schraubendreher (-)
- 2 x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH (-)
- 2 x Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ (-)
- 1 x Kabelmesser (-)
- 1 x Innendosen-Stab-Entmanteler (-)
- 1 x Sicherheitskabelmesser (-)
- 1 x Taschensäge (-)
- 1 x Schlosserhammer (-)
- 1 x Malerspachtel (-)
- 1 x Gipsmulde (-)
- 1 x Wasserpinsel (-)
- 1 x Zimmermanns-Bleistift (-)
- 1 x Schaltschrank-Wasserwaage (-)
- 1 x Gliedermaßstab (-)

Technische Daten: Werkzeugset

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH	2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ	2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher	4
Anzahl der Torx-Schraubendreher	0
Anzahl der Zangen	4
Anzahl der Ringschlüssel	0
Anzahl der Maulschlüssel	0
Anzahl der Maulringschlüssel	0
Anzahl der Stecknüsse	0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel	0
Anzahl der Gabelschlüssel	0
Anzahl der Rollgabelschlüssel	0
Anzahl der Knarren	0
Anzahl der Steckensätze	0
Anzahl der Bit-Einsätze	0
Anzahl der Drehstifte	0
Anzahl der Meißel und Punzen	0
Anzahl der Hämmer	1
Anzahl der Sägen	1
Anzahl der Feilen	0
Anzahl der Holzbohrer	0
Anzahl der Steinbohrer	0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer	0
Anzahl der Führungsbohrer	0
Anzahl der Stufenbohrer	0
Anzahl der Randversenker	0
Anzahl der Lochsägen	0
Anzahl der Kabelschneider	2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge	0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge	0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge	0
Anzahl der Messgeräte	0
Anzahl der Testwerkzeuge	3
Gesamtzahl der Werkzeuge	23
Elektromonteur-Set	ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set	nein
Verpackung	Koffer

Technisches Datenblatt

Handelsname: Schutzbrille Elektriker, farblos-transparente, bruchsichere Kunststoffscheiben

CIMCO-Artikelnr: 14 0205

**Hersteller/
Lieferant:** CIMCO Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller
GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Schutzbrille mit umlegbaren Seitenkörben und verdeckter Ventilation, farblos-transparente, bruchsichere Kunststoffscheiben

Technische Daten: Schutzbrille

Material Glas	Polycarbonat (PC)
Material Rahmen	Kunststoff
Loses Glas	nein
Passend auf Korrekturbrille	nein
Blende seitlich und oben	nein
Farbe der Gläser	klar
Verspiegelt	nein
Entspiegelte Gläser	nein
Kratzfest	ja
Beschlagfrei	nein
Verstellbar	nein
Vergrößerungsfaktor	1
Größe	L
Farbe des Rahmens	klar
Art der Belüftung	ohne
Abdunkelung	00

Technisches Datenblatt

Handelsname: Arbeitshandschuh Skinny Soft Größe 9
CIMCO-Artikelnr: 14 1260
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller
 GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 D-42855 Remscheid
 Tel. +49 (0) 21913718-01



Bereich: Produktmanagement

Arbeitshandschuh Skinny Soft. Nylonhandschuhe in grau, mit PU-Beschichtung und Strickbund, auf Innenhand und Fingerkuppen teilbeschichtet, nach EN 388 . Größe 9

Technische Daten: Schutzhandschuh

Handschuhgröße	9
Handschuhgröße (US)	L
Lange Ausführung	nein
Gefüttert	nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung	nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	grau
Schutz gegen mechanische Risiken	nein
Schutz gegen Chemikalien	nein
Schutz gegen Mikroorganismen	nein
Schutz gegen Hitze und Feuer	nein
Schutz gegen Kälte	nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination	nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung	nein
Störlichtbogengeprüft	nein
Direkte Einwirkenergie	-
Lichtbogenenergie	-
Ausführung	Fingerhandschuh
Isoliert	nein
Beschichtung	komplett beschichtet
Art der Schließung	Elastikbündchen
Stärke	-
Lieferform	paarweise
Griffausführung	sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)	nein
Detailausführung der Stulpe	Stulpe, handgelenklang