

## Sicherungseinsatz 50 A (31363)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: 31363  
Sicherungseinsatz 50 A  
600 V AC, time delay  
Class J, 27x60

#### System

Zubehör

Produktgruppe 22

Untergruppe 33

VE 10

EAN 4021267313630

Katalogseite 2020 : 7.15

eCl@ss 6.1 27142002  
eCl@ss 7.1 27142002  
ETIM 4.0 EC002704  
ETIM 5.0 EC002704

## Zulassungen

### Standards

UL 248-8  
UL 248-1

### Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: AJT

UL file: E2137, UL category (for USA): JDDZ\_ <http://www.ul.com>

## Technische Daten

Baugröße: Class J 60 A

### Angaben IEC

#### Standards

Betriebsklasse time delay

### Elektrische Werte

### Angaben UL

#### Standards

UL 248-8  
UL 248-1

for UL feeder circuits >250V

### Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 50 A  
Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V  
Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz  
Bemessungsspannung (UL) DC: 500 V

SCCR: 200 kA

SCCR: DC 100 kA

### Mechanische Werte

B x H x T: 27 x 60 x 27

Gewicht: 8.5 kg/100