



MIT NEUEN FEATURES:
LEHRLINGSKOFFER ECO

SPORTLICH-SMART:
LEHRLINGSRUCKSACK ECO

ALLES, WAS DU BRAUCHST

DIE CIMCO-LEHRLINGSKOFFER

SPORTLICH-SMART ODER KLASSISCH-ROBUST? WÄHLE DIE AUSRÜSTUNG,

RUCKSACK ODER KOFFER?

LEHRLINGSRUCKSACK ECO

- Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand
- Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum
- Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort
- Gummierter Griff für festen Halt
- Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm
- Gewicht: leer 2.270g

NEU!



LEHRLINGSKOFFER ECO

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- 2 robuste, abschließbare Kippschlösser inkl. 2 Schlüsseln
- Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeuggestalt mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g



ECO

23 QUALITÄTSWERKZEUGE

CIMCO-Artikelnr. 17 0400

- Gewicht: bestückt 4.520 g



★ TOPSELLER ★

CIMCO-Artikelnr. 17 0500

- Gewicht: bestückt 5.700 g



GRUNDBESTÜCKUNG

Detaillierte Informationen zur Grundbestückung findest Du auf der nächsten Doppelseite.

DIE ZU DIR PASST!

ECO ADVANCED

29 QUALITÄTSWERKZEUGE



CIMCO-Artikelnr. 17 0650

- Gewicht: bestückt 5.150 g

Lieferbar ab März 2022!



ECO PLUS


28 QUALITÄTSWERKZEUGE



CIMCO-Artikelnr. 17 0800

- Gewicht: bestückt 5.800 g

Lieferbar ab März 2022!



CIMCO-Artikelnr. 17 0590

- Gummierter Griff
- Robust und Stoßfest aufgrund von Polypropylen
- Gewicht: bestückt 6.300 g

Lieferbar ab März 2022!



CIMCO-Artikelnr. 17 2021

- Gummierter Griff
- Robust und Stoßfest aufgrund von Polypropylen
- Gewicht: bestückt 6.980 g

Lieferbar ab März 2022!



GRUNDBESTÜCKUNG + FOLGENDE ARTIKEL:



Steckdosen-Wasserwaage
21 1555



Automatik-Messer
12 0077



Winkel, 200 mm
21 1060



Bohrloch-Ausbläser
20 4810



CIMCO-Baumarker von Edding
21 2188



VDE-SLIM-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil
PZ FL 1, 11 7780
PZ FL 2, 11 7782

GRUNDBESTÜCKUNG + FOLGENDE ARTIKEL:



Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6
10 1950



CIMCO-Baumarker
21 3150



VDE-SLIM-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil
PZ FL 1, 11 7780
PZ FL 2, 11 7782



Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30
21 1563

ALLE ECO-BESTÜCKUNGEN IM ÜBERBLICK

GRUNDBESTÜCKUNG ECO – DIE AUSSTATTUNG IN JEDEM RUCKSACK UND KOFFER



1000 V Telefonzange, gerade Backen, 200 mm
10 0216



1000 V Seitenschneider, 160 mm
10 0574



Kabelschere DUOCUT, 160 mm
12 0108



JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS
10 0780



JOKARI Kabelmesser ohne Klinge 8–28 mm ø
12 1014



Spannungsprüfer, 2-polig
11 1442



JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8–13 mm ø
12 2027



Gipsmulde aus Weichgummi, 120 mm ø
14 0306




Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm
12 0502



1000 V Sicherheits-Kabelmesser
12 1042

BESTÜCKUNG ECO ADVANCE



STECKDOSEN-WASSERWAAGE*

- Handliches Design
- Schnelles und sicheres Ausrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen
- Extra starker Neodym-magnet, mit Schraubendreheraussparung für bequemes Justieren und Montieren

* ersetzt CIMCO-Artikelnr. 21 1540

CIMCO-Artikelnr. 21 1555



AUTOMATIK-MESSER

- Inklusive Trapezklinge
- Mit automatischem Klängen-Rückzug
- Werkzeugloser Klängenwechsel
- Integriertes Klingendepot

CIMCO-Artikelnr. 12 0077



WINKEL

- Winkel 90°
- Skala bis 20 cm
- Auch Gehrungsmarkierung (45°) möglich
- Stabile Ausführung

CIMCO-Artikelnr. 21 1060



BOHRLOCH-AUSBLÄSER

- Ermöglicht die Reinigung von Bohrlöchern ab 8 mm ø
- Erhöhung der Haltewerte von Dübeln durch das Entfernen von Bohrstaub im Bohrloch

CIMCO-Artikelnr. 20 4810



VDE-SLIM-SPEZIAL-SCHRAUBENDREHER MIT KOMBI-PROFIL

- Ermöglicht abrutschfreies Arbeiten an Gerätschrauben
- Schmale Klängenisolation für optimale Erreichbarkeit von tief liegenden Schrauben
- Nach VDE 0682, Teil 201
- Stückgeprüft

CIMCO-Artikelnr. 11 7780 PZ FL 1
CIMCO-Artikelnr. 11 7782 PZ FL 2

NEU!

CIMCO-BAUMARKER VON edding®



Bohrlochmarker zum permanenten Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf fast allen staubfreien Materialien, z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff.

Mit seinem langen und schmalen Mundstück (20 mm) eignet sich der Stift besonders als Montagehilfe bei schwer zugänglichen Stellen, z. B. Bohrungen bei der Montage von Regalen.

Die Spitze setzt einen Punkt von 1 mm ø, die schnelltrocknende Tinte ist wasser- und wischfest. Tintenfarbe: schwarz.

CIMCO-Artikelnr. 21 2188





Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g
13 0804



Malerspachtel, 40 mm
13 1324



Wasserpinsel, ø 24 mm
14 0310



Gliedermaßstab aus Holz, mit Stahlfeder, Länge 2 m
21 0004



Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm
21 2170



VDE-Schlitz-Schraubendreher
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705



VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
PH 1 x 80 mm, 11 7731
PH 2 x 100 mm, 11 7732



VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
PZ 1 x 80 mm, 11 7741
PZ 2 x 100 mm, 11 7742



Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm
21 1540

BESTÜCKUNG ECO PLUS



CIMCO-BAUMARKER

- Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub
- Ein-Hand-Bedienung durch Clip
- Integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.)
- Von glatten Oberflächen feucht abwischbar

CIMCO-ArtikelNr. 21 3150



VDE-SLIM-SPEZIAL-SCHRAUBENDREHER MIT KOMBI-PROFIL

- Ermöglicht abrutschfreies Arbeiten an Gerätschrauben
- Schmale Klingenisolation für optimale Erreichbarkeit von tief liegenden Schrauben
- Nach VDE 0682, Teil 201
- Stückgeprüft

CIMCO-ArtikelNr. 11 7780 PZ FL 1
CIMCO-ArtikelNr. 11 7782 PZ FL 2



DIGITALER LASER-ENTFERNUNGSMESSE FVP-30

- Messbereich bis 30 m
- Messgenauigkeit 2 mm/m
- LCD-Display, hinterleuchtet
- Distanz-, Flächen-, Volumen- oder Indirektmessung
- Dynamische (kontinuierliche) Messung

CIMCO-ArtikelNr. 21 1563

ADERENDHÜLSEN-PRESSZANGE FLEXI-CRIMP 6

Querschnittsbereich 0,08 bis 16 mm², sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² (zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4), seitliche Hülsenzuführung, Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße, selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar), Gewicht: 380 g

CIMCO-ArtikelNr. 10 1950



LEHRLINGSKOFFER INDUSTRIE

OHNE TROLLEY

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0530



MIT TROLLEY

- Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem
- 4-fach Teleskopauszug für hohe Mobilität und Komfort
- Besonders kippstabil durch extra breite Rollen
- Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- Extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen
- Besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache
- 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art
- 2 robuste abschließbare Schnappschlösser
- Größe: L x B x H: 375 x 485 x 250 mm
- Gewicht: leer 6.850 g, bestückt 9.800 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0532



WERKZEUGBESTÜCKUNG INDUSTRIE 22 QUALITÄTSWERKZEUGE



VDE-Kabelschere
für Kabel 18 mm ø
12 0114



1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm
10 0528



Elektronik-Seitenschneider
ohne Schneidwate, 132 mm
10 1040



Spezial-Schaltschrankschlüssel DB
11 2895



Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm
21 1528



Abisolierzange SENSOR-SPEZIAL, 4,4 – 7 mm ø
10 0746



Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO
10 1945



Steckschlüssel Bit-Halter
11 4504



Digitales Multimeter
CAT III 600 V
11 1406



Bit-Satz KOMFORT
10-teilig
11 4604



Schraubenzange
160 mm
10 0352



VDE-Schlitz-Schraubendreher
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705



VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
PZ 1 x 80 mm, 11 7741
PZ 2 x 100 mm, 11 7742



VDE-Spezial-Schraubendreher
PZ FL 1 x 80 mm, 11 7751
PZ FL 2 x 100 mm, 11 7752



VDE-TORX®-Schraubendreher
T 10 x 60, 11 7910
T 15 x 75, 11 7915
T 20 x 100, 11 7920
T 25 x 100, 11 7925

LEHRLINGSKOFFER SANITÄR

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen (17 0936)
- Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0528



WERKZUGBESTÜCKUNG SANITÄR 20 QUALITÄTSWERKZEUGE



VDE-Seitenschneider
160 mm
10 0574



S-Maul-Rohrzange
für 1 Zoll-Rohre
10 1279



Wasserpumpenzange
FastGRIP
10 1230



Zangenschlüssel PowerGRIP
250 mm
10 1239



Taschensäge PUK
Spannweite 150 mm
12 0500



Rohrschneider SUPER
6–35 mm ø
12 0410



Express-Schlüssel
SW 17–19
11 4011



Schlosserhammer
nach DIN 1041/1193, 300 g
13 0804



Elektriker-Meißel
12 mm
13 0008



Schaltschrank-Wasserwaage
230 mm, Torpedoform,
Horizontal-, Vertikal- und
45°-Libelle
21 1540



Gliedermaßstab aus Holz,
mit Stahlfeder, Länge 2 m
21 0004



Gipsmulde aus Weichgummi
125 mm ø
14 0306



Wasserpinsel
14 0310



Malerspachtel
Breite 25 mm
13 1322



Zimmermannsbleistift,
HB Mine, 240 mm
21 2170



VDE-Schlitz-Schraubendreher
3,5 x 0,6 x 100 mm, 11 7703
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705
6,5 x 1,2 x 150 mm, 11 7706



VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
Phillips PH 1 x 80 mm, 11 7731
Phillips PH 2 x 100 mm, 11 7732

LEHRLINGSKOFFER ELEKTROHANDWERK

LEHRLINGSKOFFER LIGHT

- Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design (17 0922)
- Zwei auswechselbare Kippverschlüsse
- Zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90°
- Zwei Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen
- Geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert
- Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug etc.
- Größe: L x B x H: 340 x 430 x 160 mm
- Gewicht: leer 3.000 g, bestückt 6.250 g

CIMCO-Artikelnr. 17 2004



LEHRLINGSKOFFER LEDER

- Geräumiger Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder (17 0924)
- Zwei frontale, abschließbare und zwei seitliche Steckschlösser
- Alle Außenkanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt
- Verzinkte, vernietete Blechbodenwanne
- Boden und Deckel extra verstärkt
- Vorderwand abklappbar mit Dokumenten-Vortasche
- Rück-, Vorder- und Seitenwände mit Halteschlaufen
- Größe: L x B x H: 290 x 435 x 200 mm
- Gewicht: leer 2.750 g, bestückt 5.600 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0300



WERKZEUGBESTÜCKUNG LIGHT & LEDER 23 QUALITÄTSWERKZEUGE

-  **VDE-Telefonzange**
mit geraden Backen, 200 mm
10 0216
-  **VDE-Seitenschneider**, 160 mm
10 0575
-  **Kabelschere DUOCUT**
12 0108
-  **Abisolierzange SUPER 4 PLUS**, 0,2 bis 6 mm²
10 0780
-  **Innendosen-Stabentmanteler**
8 bis 13 mm ø
12 2027
-  **Kabelmesser ohne Klinge**
8 bis 28 mm ø
12 1014
-  **Spannungsprüfer**, 2-polig
11 1442

-  **1000 V Sicherheits-Kabelmesser**
12 1042
-  **Taschensäge PUK**,
Spannweite 150 mm
12 0502
-  **Schlosserhammer**,
nach DIN 1041/1193, 300 g
13 0804
-  **Malerspachtel**
Breite 40 mm
13 1324
-  **Gipsmulde aus Weichgummi**
125 mm ø
14 0306
-  **Wasserpinsel**
14 0310
-  **Holz-Gliedermaßstab**, 2 m
beidseitige mm-Einteilung
21 0004

-  **Schaltschrank-Wasserwaage**
230 mm, Torpedoform,
Horizontal-, Vertikal- und
45°-Libelle
21 1540
-  **Zimmermannsstift**, 240 mm
21 2170
-  **VDE-Schlitz-Schraubendreher**
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705
-  **VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher**
Phillips PH 1 x 80 mm, 11 7731
Phillips PH 2 x 100 mm, 11 7732
-  **VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher**
Pozi driv PZ 1 x 80 mm, 11 7741
Pozi driv PZ 2 x 100 mm, 11 7742

www.cimco.de

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Verkauf nur über den Fachgroßhandel.

cimco®

W E R K Z E U G F A B R I K