


Hängestiel- und Wandausleger

standard

KTA 400

EAN: 4013339187508

bevorzugte VPE:20 St.



Artikelbeschreibung

Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 6X12

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive

Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleiter UL bitte gesondert bestellen:
ULKG, BKM 6X30 E4

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTA 400

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	791 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	79 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	416 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	480 mm	Breite	280 mm	Höhe	140,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,019 m ³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

240 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	240 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	240,00 St.	Höchstmenge	240,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten!

Der Einsatz des KTA... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden!

VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 75 mm
Auflagelänge L : 410 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTA 400
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTA 400

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059