

# **Artikeldatenblatt**

# Power-DALI-Drehsteuergerät TW



#### Artikel-Nr.

#### 1741 DSTE

#### Power-DALI-Drehsteuergerät TW

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI/DALI-2-Schnittstelle
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

#### Produkteigenschaften

- Das Power-DALI-Drehsteuergerät TW liefert den Steuerstrom für bis zu 28 DALI-Teilnehmer.
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten
- Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit
- Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master)
- Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI-Steuerungen kombiniert werden.

#### Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..

Serie LS: Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

## Technische Daten

AC 230 V ~ Nennspannung: 50/60 Hz Netzfrequenz: Leistungsaufnahme: max. 2 W Umgebungstemperatur: -5 ... +45 °C DC 16 V (typ.) Nennspannung DALI: Zulässiger Busstrom: max. 250 mA Garantierter Busstrom: 56 mA Kurzschlussstrom: max. 61 mA 2.000 ... 10.000 K Farbtemperatureinstellung: Ausgangsstrom: max. 56 mA Anzahl DALI-Teilnehmer: max. 28

