

Datenblatt

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt


Seite 1/5

Art.-Nr.
130926-0003KE
EAN 4251122184369
14.04.2023
Version: K

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port
- unbestückt, geschirmt
- für 24 Einzelmodule in Keystonebauform
- Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulhalter aus verzinktem Stahlblech
- zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich
- Erdungsschraube mit Zahnscheibe
- inkl. ca. 40 cm Erdungskabel
- alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden
- Varianten: schwarz oder grau



P | Cabling

Datenblatt

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt

Seite 2/5

Art.-Nr.
130926-0003KE
EAN 4251122184369
14.04.2023
Version: K

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Schirmung	geschirmt
Farbe	grau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	90 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	3,543 in. x 19 in. x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Beschriftungsmöglichkeit	ja

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Länge Erdungsleitung	0.4 m
Länge Erdungsleitung	1.31 ft

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Keystone
Zugentlastung	Kabelbinder

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet

P | Cabling

Datenblatt

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt

Seite 3/5

Art.-Nr.
130926-0003KE
EAN 4251122184369
14.04.2023
Version: K

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Modulhalter	Stahlblech
Werkstoff - Modulhalter Oberfläche	Zn (Zink)
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001128
ETIM 7.0	EC002006
ETIM 8.0	EC002006
ETIM 9.0	EC002006

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	8 Stück / Karton
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	528 mm x 260 mm x 194 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	20,787 in. x 10,236 in. x 7,638 in.



P | Cabling

Datenblatt

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt

Seite 4/5

Art.-Nr.
130926-0003KE
EAN 4251122184369
14.04.2023
Version: K

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
130898-0003KI	Keystone BLIND modul lichtgrau
130898-0029KI	Keystone BLIND modul schwarz
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K Jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6 _A K Jack - Keystone (12 Stück)
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e weiß
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 weiß
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone schwarz
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone weiß
820032-0102-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul reinweiß
820032-0103-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul lichtgrau
820032-0105-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul gelb
820032-0106-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul blau
820032-0107-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul grün
820032-0108-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul rot
820032-0129-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul schwarz

© 2023 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

P | Cabling

Datenblatt

**Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt,
geschirmt**

Seite 5/5

Art.-Nr.
130926-0003KE

EAN 4251122184369

14.04.2023

Version: K

Abbildungen

Maßzeichnung

