

Innovativ.  
Richtungsweisend.

[eaton.com/at](http://eaton.com/at)

# WAME (Wandlermessschrank)



**EATON**


*Powering Business Worldwide*

In Einfamilienhäusern werden vorgefertigte Zählerverteiler bzw. kundenspezifische Verteiler mit Messpunkten bis 63 A verbaut.

Für größere elektrische Anlagen im Zweckbau bzw. zusätzliche Leistungen für die Elektromobilität (EV-Ladestationen) und Eigenproduktion erneuerbarer Energie durch beispielsweise PV-Anlagen werden zunehmend Wandlermessschränke eingesetzt um die Energiewende voranzutreiben.

### Allgemeine Daten

Als Standgehäuse verwendbar	Ja
Sockel 100 mm	Ja (BPZ-SS-1/3 + Abdeckung)
Wandmontage	Nein
Schrankmaterial	Stahlblech pulverbeschichtet
Schrankkonstruktion geschweißt mit vollflächiger Rückwand	Ja
Türöffnungswinkel	160°
Elektronische Auslöseeinheit des Leistungsschalters	Ja
Einstellbereich Leistungsschalter	bis Faktor 0,4 des Nennstroms
Vollblechtür	Ja
3-Punkt Schließung mit Schwenkhebel	Ja
Schutzart (IP) außen	IP30
Schutzart (IP) bei geöffneter Tür	IP2XC
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)



### Schrank für indirekte Messung, Typ Carinthia, 250 A, eingebaut

Abmessungen: 2060x800x300 mm (HxBxT)


Typ: BP-F-WMS-K-800/20/3-250A

Artikelnummer: 501998

- ▶ 1 Stk. NZMN2-VX250 Y7-191630
- ▶ 1 Stk. Z-SLS/NEOZ/3 Y7-248234
- ▶ 5 Stk. Minirel.4p. 230V PT570730 Y7-179515600
- ▶ 5 Stk. Schraubsockel f. RS/PT5-Relais 14 pol. Y Y7-179516000
- ▶ 1 Stk. Zählerprüfkl.TVS14 f.Drehstrom-Vierl. Y7-179607100
- ▶ 1 Stk. Z-SLS/B-10A Y7-268987



[Datenblatt](#)



### Schrank für indirekte Messung, Typ Carinthia, 400 A, eingebaut

Abmessungen: 2060x800x300 mm (HxBxT)

Typ: BP-F-WMS-K-800/20/3-400A

Artikelnummer: 501999

- ▶ 1 Stk. NZMN3-VX400 Y7-191603
- ▶ 1 Stk. Z-SLS/NEOZ/3 Y7-248234
- ▶ 5 Stk. Minirel.4p. 230V PT570730 Y7-179515600
- ▶ 5 Stk. Schraubsockel f. RS/PT5-Relais 14 pol. Y Y7-179516000
- ▶ 1 Stk. Zählerprüfkl.TVS14 f.Drehstrom-Vierl. Y7-179607100
- ▶ 1 Stk. Z-SLS/B-10A Y7-268987



[Datenblatt](#)

Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.

**Telefon:** 0676-8995-DW

**E-Mail:** ProjektierungVienna@Eaton.com

The map shows Austria divided into regions, each associated with a sales representative. The regions are color-coded in shades of blue and light blue. Lines connect the representative's name and contact information to their respective region on the map.

Representative	DW	Regions
Johann Hinterleithner	2423	DO, FK, B, RE, L, IM, IL, SZ, KU, KB, ZE, JO, TA, MU, MT, VO, G, FB, RA, LZ, SP, HE, VL, VI, K, VL, KL, SV, WO, DL, LB, RA
Christian Hagen	3223	WT, HO, HL, MI, ZT, K, KS, TU, GF, ME, P, PL, WU, W, BL, WU, BL, EU, ND, MA, E, OP, WB, BN, NK, WN, WB, MA, E, OP
Ingo Kalkschmid	2383	BR, RI, GR, EF, L, PE, AM, SB, LF, WB, BN, NK, WN, WB, MA, E, OP, SL, S, HA, GB, LI, LE, BM, MZ, HB, OW, GS, JE, WZ, G, FB, RA, VL, VI, K, VL, KL, SV, WO, DL, LB, RA
Gerold Walder	2112	GD, WT, HO, HL, MI, ZT, K, KS, TU, GF, ME, P, PL, WU, W, BL, WU, BL, EU, ND, MA, E, OP, WB, BN, NK, WN, WB, MA, E, OP
Stefan Holler	3025	GD, WT, HO, HL, MI, ZT, K, KS, TU, GF, ME, P, PL, WU, W, BL, WU, BL, EU, ND, MA, E, OP, WB, BN, NK, WN, WB, MA, E, OP
Markus Sommer	2811	GD, WT, HO, HL, MI, ZT, K, KS, TU, GF, ME, P, PL, WU, W, BL, WU, BL, EU, ND, MA, E, OP, WB, BN, NK, WN, WB, MA, E, OP