## **WISI OL 95 1050**

Optisches Kabel Konfekt. 50 m





## Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 50m.

## **Auf einen Blick:**

- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH)
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320 Wilhelm-Sihn-Str. 5-7 Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350

75223 Niefern - Oeschelbronn, Germany E-Mail: info@wisi.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten	
Ummantelter Glaskern	
Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	LSZH-Zusammensetzung
Typischer Verlust	@ 1550 nm < 0,25 dB/km; @ 1310 nm < 0,4 dB/km
Metallgeflecht	
Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm
Kevlar	
Тур	1000dtex
Außenmantel	
Material	PVC
Außendurchmesser	2,9 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,5 mm ± 0,05 mm
Allgemeine Daten	
Installation	Innenbereich
Länge	50 m
Biegeradius einfach/mehrfach	≥ 30 mm

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	50 m
Abmessungen (BxHxT) Verkauf- seinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	50 m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056744090
Artikelnummer	74409
Zolltarifnummer	85447000