

21101.003



Serie: Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau

Schutzart: IP 44, IP 43

Schutzklasse:

1 x A60 15 W/25 W/40 W/60 W/75 W Bestückung:

Abmessungen: D 230, H 110 Lieferbare Farbe: schwarz

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Ersatzteile

Ersatzglas D 230, H 90 05-21101

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)

Prüfzeichen ENEC, VDE Länderkennzeichnung CE Sicherheitszeichen F-Zeichen IP 44, IP 43 Schutzart

Schutzklasse

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

Energieeffizienzklasse A, C, E

konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl

60,00 W, 40,00 W, 15,00 W, Leistung

25,00 W, 75,00 W

Lebensdauer

Sockel E27

Lichtfarbe

Leuchtmittel A60

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe


Maße und Gewichte:

Höhe H 110 mm Durchmesser D 230 mm Gewicht 0,98 kg

Deckenstärke

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61,7 %



Ersatzteile

Ersatzgläser