Produktdetails

PSX3/24N

PSX3/24N Phasenschiene 3-phasig

Allgemeine Informationen

Typ	PSX3/24N
Bestellnummer	2CDL230180R1024
EAN	4053546053821
Beschreibung	PSX3/24N Phasenschiene 3-phasig
Langbeschreibung	ABB-FlexLine® Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen ABB-FlexLine® Installationsgeräten. Die FlexLine® Phasenschienen sind unabhängig von der Auswahl der Installationsgeräte und ihrer Anordnung verwendbar. Es stehen 1-phasig + N und 3-phasig + N Typen in verschiedenen Modulbreiten zur Verfügung. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss nur darauf geachtet werden, ob die Anwendung 1-phasig oder 3-phasig ist. FlexLine® Phasenschienen beschleunigen die Installation und sparen Sie bis zu 50% Zeit dank unserer Push-in-Technologie ohne Schraubendreher oder andere Werkzeuge.

Produktkreislaufwirtschaft

Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A1549

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Öko Transparenz

Umweltproduktdeklaration – EPD	9AKK108468A1305

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Bemessungsdauerstrom (I_u)	63 A
Neigung	17.6
Anzahl Pole	3+N
Anzahl Phasen	3
Anzahl montierbare Geräte	12
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Anschlussart	Push-In
Einbaulage	unten
Zubehör anbaubar	Ja
Farbe	grau
Anschlussmöglichkeit	Sammelschiene 10 mm²
Bemessungsquerschnitt	10 mm²

Material Compliance

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	2235
REACH Erklärung	Keine Erklärung erforderlich
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	214 mm
Höhe	26 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	113 g

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 15 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.855 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108469A0843

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108469A0915

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK108468A1272

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör → Phasenschienen (IEC)

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten