



— PRODUKTDATENBLATT

P5



P5

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob du in deiner Gartenlaube nach der verlorenen Heckenschere suchst oder ein Backup-Licht bei der Arbeit benötigst: Die Ledlenser P5 hilft dir dabei. Unsere unkomplizierte Taschenlampe ist mit einer Fokussierfunktion ausgestattet, sodass du stets das perfekte Licht für jede Reichweite und Aufgabe hast. Per praktischem Clip kannst du sie an deiner Kleidung befestigen. Und: Alle Aluminiumkomponenten sind gefertigt aus 75 % recyceltem Material.

7 JAHRE GARANTIE*

- Kompakte Taschenlampe mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System) und drei Helligkeitsstufen
- Betrieb via AA-Batterie
- Unkomplizierte Bedienung per Endkappenschalter
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium⁹ sowie 7 Jahre Garantie*
- Praktischer Clip zur Befestigung an der Kleidung

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	80
Material	Aluminiumlegierung
Leuchtreichweite [mm]	119
Leuchtreichweite (fokussiert) [mm]	124
Gehäusedurchmesser [mm]	19
Kopfdurchmesser [mm]	26
ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Nein
Batterietyp	Alkaline
Gesamte Batteriespannung [V]	1.5
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	0
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	0 Wh
Verwendbare Batterien	
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN			
Kaltweiß Main: Power, Mid power, Low power			
LICHTQUELLE	MAIN		
Anzahl LEDs	1		
Farbe	Kaltweiß		
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500		
Farbwiedergabeindex (CRI)	70		
LICHTWERTE - Kaltweiß Main			
	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	200	80	20
Leuchtwerte [m]	170	100	60
Leuchtdauer [h]	2	3.5	8
SCHALTER			
Endkappe Schalter			
FEATURES			
Befestigungsclip			
TECHNOLOGIEN			
Advanced Focus System, Rapid Focus			

P5

VERPACKUNG & LOGISTIK



For illustration purposes only

VERPACKUNGSMITTEL

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz - AA
Art.-Nr.	503100
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	49,90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	127.5
GTIN-13	4058205037044

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	3720
GTIN-13	4058205037020

P5

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Farbfilter & Signalkappen	0040	Signal Cone 37mm	6.90 €
Befestigungen & Halterungen	0317	Intelligent Clip Type C	8.90 €
Taschen & Holster	0333	Pouch Type A	9.90 €
Taschen & Holster	0323	Tactical Professional Holster Type B	34.90 €

P5

PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

P5

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.