



Verlängerungsachse, L=400mm, max. Einbautiefe

Typ N3M3/4-XV4
Art.-Nr. 261234
Katalog Nr.

Lieferprogramm


			400 mm max. Einbautiefe
Lieferumfang			Länge 290 mm, beliebig ablängbar.
verwendbar für			N3M3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) N3M4(-4), N(S)4(-4)
Hinweise			
Länge 225 mm, beliebig ablängbar.			
Hinweise			
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffelage.			

Approbationen


North America Certification	UL/CSA certification not required
-----------------------------	-----------------------------------

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schalterachse (EC000916)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Schalterachse (ec1@ss8-27-37-04-13 [AKF011009])			
Länge		mm	400
Querschnitt-Höhe		mm	12
Querschnitt-Breite		mm	12



in Verbindung mit Türkupplungsdrehgriff NZM3-XT(V)D(V)R



in Verbindung mit Türkupplungsdrehgriff NZM4-XT(V)D(V)R)