

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Gebäudesystemtechnik ABB i-bus KNX Ausgänge

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Home and Building Automation KNX Standard Outputs

## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	AA/S4.1.2
<b>Bestellnummer:</b>	2CDG110202R0011
<b>EAN:</b>	4016779962377
<b>Beschreibung:</b>	AA/S4.1.2 Analogaktor, 4-fach
<b>Beschreibung:</b>	<p>Der Analogaktor wandelt über KNX empfangene Telegramme in Spannungs- oder Stromsignale um.</p> <p>Diese Analogen Ausgangssignale werden zum Steuern von Regelprozessen verwendet. Beispielsweise können Geräte der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik basierend auf der über den Bus empfangenen Information gesteuert werden. Der Analogaktor hat 4 Kanäle und ein Gehäuse für die Hutschienenmontage. Das ABB i-bus Tool kann für eine detaillierte Diagnose und verbesserte Inbetriebnahme verwendet werden.</p>

## Zusätzliche Informationen

<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX
<b>Ursprungsland:</b>	Germany (DE)
<b>Zolltarifnummer:</b>	85371091
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>EAN:</b>	4016779962377
<b>ETIM 5:</b>	EC001096 - Bussystem-Analogaktor
<b>ETIM 6:</b>	EC001096 - Bussystem-Analogaktor
<b>Umweltinformationen:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Betriebs- und Montageanleitung:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	AA/S4.1.2 Analogaktor, 4-fach
<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Montageart:</b>	DIN-rail adapter
<b>Anzahl LEDs:</b>	1
<b>Anzahl Ausgänge:</b>	4
<b>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):</b>	A
<b>Ausgangsstrom:</b>	0.02 A
<b>Ausgangsspannung (U<sub>out</sub>):</b>	0 ... 10 V DC
<b>EAN Verpackungseinheit 1:</b>	4016779962377
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.19 kg
<b>Höhe Verpackungseinheit 1:</b>	67 mm
<b>Länge Verpackungseinheit 1:</b>	76 mm
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	1 Stück
<b>Breite Verpackungseinheit 1:</b>	93 mm
<b>Verlustleistung:</b>	0.8 W
<b>Baureihe:</b>	AA/S
<b>Produktname:</b>	Output Devices
<b>Tiefe des Produkts:</b>	64 mm
<b>Höhe des Produkts:</b>	90 mm
<b>Nettogewicht:</b>	0.165 kg
<b>Breite des Produkts:</b>	72 mm
<b>RoHS Information:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Verkaufsmengeneinheit:</b>	Stück
<b>Breite in Teilungseinheiten:</b>	4
<b>eClass:</b>	7.0 27143109
<b>WEEE Category:</b>	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

