



INSTA SCHUETZ MIT 2 SCHLIESSERN KONTAKT FUER
AC 230,400V 20A ANSTEUERUNG AC230V



Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Einbautiefe	mm	64
Höhe	mm	90
Breite	mm	18
Tiefe	mm	71
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Schließer		2
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		1
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	W	1.000
Art der Spannung		
• zur Betätigung		AC
• der Betriebsspannung		AC
Steuerspeisespannung / Bemessungswert	V	230
Betriebsstrom / Bemessungswert	A	20
Betriebsspannung / Bemessungswert		
• minimal	V	250
• maximal	V	250
Schutzart IP		IP20
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen		Ja

Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung		Nein
Steuerspeisespannung / Bemessungswert / maximal	V	230
Referenzkennzeichen • gemäß DIN EN 61346-2		Q

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
		sonstig Umweltbestätigung

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT5800-0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5800-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

12.08.2013