

DELTA FLAECHE IP44, AP  
 DUNKELGRAU/HELLGRAU SCHUKO-STECKDOSE 3-  
 FACH WAAGRECHT, 10/16A 250V  
 M.SCHRAUBENLOSEN ANSCHL.KLEMMEN MIT  
 KLAPPDECKEL, 75X201MM



Ausführung		
Ausführung des Produkts		SCHUKO
Ausführung der Abdeckung		Komplettgehäuse
Ausführung der Sonderstromversorgung		ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen		Nein
Ausführung des Phasenabgriffs		ohne
Allgemeine technische Daten		
Kennzeichnung / der Steckdose		ohne Aufdruck
Montageart		Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Werkstoff		sonstige
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP44
Hauptstromkreis		
Betriebsfrequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	50
Betriebsspannung / Nennwert	V	250
Betriebsstrom / Nennwert	A	16
Erscheinungsbild		
Farbe		grau
Produktdetails		

<b>Produktbestandteil</b>			
• Auswurfvorrichtung		Nein	
• Beschriftungsfeld		Nein	
• erhöhter Berührungsschutz		Nein	
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung		Nein	
• Feinsicherung		Nein	
• integriert / Funktionsbeleuchtung		Nein	
• integriert / Leuchtmittel		Nein	
• integriert / Orientierungsbeleuchtung		Nein	
• Klappdeckel		Ja	
<b>Produkteigenschaft</b>			
• abschließbar		Nein	
• halogenfrei		Ja	
• transparent		Nein	

<b>Produktfunktion</b>			
<b>Produktfunktion</b>			
• Steckdose schaltbar		Nein	
• Überspannungsschutz		Nein	

<b>Anzahl</b>			
<b>Anzahl der Einheiten</b>		3	
<b>Anzahl der Steckdosen / schaltbar</b>		0	

<b>Anschlüsse</b>			
<b>Anordnung der Kontakte / diagonal</b>		Nein	
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>		Steckklemme	

<b>Mechanischer Aufbau</b>			
<b>Höhe</b>	mm	75	
<b>Breite</b>	mm	198	
<b>Tiefe</b>	mm	54	
<b>Befestigungsart</b>		Aufputz	
<b>Material / des Gehäuses</b>		Kunststoff	

<b>allgemeine Produktzulassung</b>			<b>Prüfbescheinigungen</b>		
				<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis</a>	<a href="#">sonstig</a>
ÖVE	GOST	VDE			

<b>Weitere Informationen</b>	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	
<a href="https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5UB4731">https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5UB4731</a>	

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5UB4731/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB4731](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB4731)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

05.05.2015