

**Kabelschuh  
LIF 1,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit  
Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	LIF 1,5F638 R
Best.-Nr.	<a href="#">9200540000</a>
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot
GTIN (EAN)	4032248410385
VPE	100 Stück

**Datenblatt**

**Kabelschuh  
LIF 1,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	20,8 mm	Breite	7,7 mm
Nettogewicht	0,95 g		

**Verbinder**

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Steckbreite (d2)	6,3 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000524	ETIM 6.0	EC000524
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-18
eClass 8.1	27-40-02-18	eClass 9.0	27-40-02-00

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Datenblatt**

**Kabelschuh  
LIF 1,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

