


---

PRODUCT-DETAILS

## SA/S4.10.2.2

### SA/S4.10.2.2 Schaltaktor, 4fach, 10 A, REG




---

#### Allgemeine Informationen

Typ	SA/S4.10.2.2
Bestellnummer	2CDG110258R0011
EAN	4016779066570
Beschreibung	SA/S4.10.2.2 Schaltaktor, 4fach, 10 A, REG
Langbeschreibung	Schaltet mit 2, 4, 8 oder 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 10A-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669.

---

#### Bestelldaten

EAN	4016779066570
Zolltarifnummer	85371091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405 663 045
E-Nummer (Finland)	2814693
E-Nummer (Schweden)	1739896

---

#### Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	63.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	70 mm
Nettogewicht	0.215 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779066570
Länge Verpackungseinheit 1	126 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	96 mm
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.292 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC505189D0211
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941214P0001
Konformitätserklärung - CE	2CDK505254D2701
RoHS Information	2CDK505254D2701

## Umwelt

RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	------------------------------------

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 6	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 7	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	7.0 27143125
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Standard Ausgänge → Schaltaktoren 10 A

