


PRODUCT-DETAILS

# SA/S12.10.2.2

## SA/S12.10.2.2 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG



### Allgemeine Informationen

Typ	SA/S12.10.2.2
Bestellnummer	2CDG110260R0011
EAN	4016779066617
Beschreibung	SA/S12.10.2.2 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG
Langbeschreibung	Schaltet mit 2, 4, 8 oder 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 10A-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669.

### Bestelldaten

EAN	4016779066617
Zolltarifnummer	85371091
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	405 663 125
E-Nummer (Finland)	2814695
E-Nummer (Schweden)	1739946

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	63.5 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Breite des Produkts	210 mm
Nettogewicht	0.608 kg

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4016779066617
Länge Verpackungseinheit 1	256 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	106 mm
Breite Verpackungseinheit 1	125 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.718 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC505191D0211
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941214P0001
Konformitätserklärung - CE	2CDK505260D2701
RoHS Information	2CDK505260D2701

---

## Umwelt

RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	------------------------------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 6	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 7	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	7.0 27143125
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Standard Ausgänge → Schaltaktoren 10 A

