

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, alu matt

Artikelnummer 0063.25



NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, weiss NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, weiss Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A+ bis C.

Artikelnummer	0063.25
Artikelklasse	Innenleuchten
Bezeichnung	NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, alu matt
GTIN	4250047748830

BRUMBERG

Farbtemperatur	-
Gehäusefarbe	Aluminium
Lichtfarbe	weiß
Oberfläche	matt
Schutzklasse	III
Außendurchmesser	82 mm
Fassung	GX5,3
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	Nein
Einbautiefe	55 mm
Geeignet für Lampenleistung (W)	0, 50
Ausführung des Rasters	ohne
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Einbaudurchmesser	68 mm
Mit Lichtsensor	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Höhe/Tiefe	3 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Nennspannung (V)	12
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	Nein
Brandschutz "D"	Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	Nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Mit Betriebsgerät	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Nein
Lampenleistung bei Multiwatt	nicht zutreffend
Art der Dimmung	sonstige
Notlichtkomponente integriert	Nein
Systemleistung	50 W

BRUMBERG

Verstellbarkeit

schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage

Ja