

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom

Artikelnummer 2034.02



NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Stahl / Messing, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C.

Artikelnummer	2034.02
Artikelklasse	Innenleuchten
Bezeichnung	NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom
GTIN	4250047706786

# BRUMBERG

Schutzklasse	III
Geeignet für Anbaumontage	false
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	false
Brandschutz "D"	false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	false
Geeignet für Einbaumontage	true
Mit Betriebsgerät	false
Bildschirmarbeitsplatztauglich	-
Lampenleistung bei Multiwatt	nicht zutreffend
Schlagfestigkeit	-
Ausstrahlungswinkel	-
Art der Dimmung	-
Notlichtkomponente integriert	false
Nennstrom	-
Systemleistung	50
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	-
Effektiver Lichtstrom	-
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	true
Nennspannung	12
Werkstoff der Abdeckung	-
Breite	-
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Außendurchmesser	82
Reflektor	-
Fassung	GX5,3
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	false
Einbautiefe	55
Geeignet für Lampenleistung	0, 50
Ausführung des Rasters	ohne
Farbwiedergabeindex CRI	-

# BRUMBERG

Lichtverteilung	symmetrisch
Einbaubreite	-
Einbaudurchmesser	68
Mit Lichtsensor	false
Geeignet für Pendelaufhängung	false
Länge	-
Höhe/Tiefe	-
Umgebungstemperatur	-
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Einbaulänge	-
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff des Gehäuses	Stahl