


Bedienelement, 4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept



Allgemeine Informationen

Typ:	6127/02-84
Bestellnummer:	2CKA006117A0212
EAN:	4011395140154

Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung: [2CKA000073B7441](#)

Technische Daten

Anzahl Taster:	8
Anzahl Betätigungspunkte:	8
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP)
Produktreihe:	KNX
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future
Montageart:	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe:	studioweiß
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6127/02-84 (2CKA200000E4437)

REACH Erklärung:

[All Articles REACH DE 22-2](#)
[2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):

[Conflict Minerals Reporting Template](#)
[\(9AKK108468A3363\)](#)

Abmessungen

Breite des Produkts: 63 mm

Höhe des Produkts: 63 mm


Tiefe des Produkts: 23 mm

Nettogewicht: 36 g

Einbautiefe (t_2): 33 mm

Maßzeichnung:

[Maßbild \[DE\] m 6127 01-84](#)
[\(2CKA000097E0636\)](#)

**Bestelldaten**

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Menge Verpackungseinheit 1: Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.072 kg

Zertifikate und Deklarationen**Konformitätserklärung - CE:**

[EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6127/02-84](#)
[\(2CKA100000E0945\)](#)

Klassifizierungen**ETIM 8:**

EC000672 - Bussystem-Tastsensor

ETIM 9:	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8538 90 99
eClass:	V11.0 : 27143138
