

PRODUCT-DETAILS

# 8217 U-101

## Busch-Radio BTconnect DAB+ BT-Schnittstelle zur Musikwiedergabe



### Allgemeine Informationen

Typ	8217 U-101
Bestellnummer	2CKA008200A0278
EAN	4011395304945
Beschreibung	Busch-Radio BTconnect DAB+ BT-Schnittstelle zur Musikwiedergabe
Langbeschreibung	<p>DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz. Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit individueller Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 4.2. Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.</p>

### Bestelldaten

EAN	4011395304945
Zolltarifnummer	85279200
Mindestbestellmenge	1 Stück

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	0.047 m
Höhe des Produkts	0.071 m
Breite des Produkts	0.071 m
Nettogewicht	0.117 kg

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	0.078 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.058 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.092 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	140 g
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Länge Verpackungseinheit 2	0.298 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.112 m
Breite Verpackungseinheit 2	0.168 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.525 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1620 Stück
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.158 m
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	267.05 kg

---

## Technische Daten

---

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5...40 °C
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4241
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

---

## Umwelt

---

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Multimedia → Multimedia → Multimedia Geräte - Unterputz → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Unterputz-Einsätze → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → impuls → Unterputz-Einsätze → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Flush Mounted Inserts → Multimedia-Einsätze

