



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Allgemeine Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Marke                        | EGLO          |
| Materialnummer               | 113115        |
| Type                         | Leuchtmittel  |
| Lichtfarbe Gesamt            | WHITE         |
| Leuchtmitteltyp (1)          | GU10-LED      |
| EAN/UPC-Code                 | 9008606275809 |
| Energieeffizienzklasse (EEI) | F             |

## Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Artikel Durchmesser (in mm) | 50 |
| Artikel Länge (in mm)       | 52 |

## Technische Informationen

|   |          |
|---|----------|
| Wattvergleich mit Glühlampe (W)                   | 50       |
| Art.Nummer Platine (1)                            | 113115   |
| Lichttechnik                                      | LED      |
| Lichtquelle mit gebündeltem Licht                 | Ja       |
| Fassung der Lichtquelle                           | GU10     |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | Ja       |
| Vernetzte Lichtquelle                             | Nein     |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | Nein     |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | Nein     |
| Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,...)             | Nein     |
| Energieverbrauch (kWh/1000h)                      | 5        |
| Bemessungslichtstrom (lm)                         | 345      |
| Abstrahlwinkel (bei Messung)                      | 90       |
| Farbtemperatur (K)                                | 4000     |
| Nennleistung (W)                                  | 4,5      |
| Standby-Stromversorgung (Psb, W)                  | 0        |
| Chromatizitätskoordinaten x (1)                   | 0,3769   |
| Chromatizitätskoordinaten y (1)                   | 0,3747   |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 82       |
| R9 Farbwiedergabeindex                            | 10       |
| Lampen Lebensdauerfaktor @3000h                   | > = 90 % |
| Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl    | 0,96     |
| Flimmereffekt / Pst LM                            | 0,1      |
| Stroboskopischer Effekt / SVM                     | 0,1      |



GU10

3x4,5  
W

4000K

220-2  
40V,5  
0/60H  
Z

0°

**113115**  
**LM\_LED\_GU10 - V1**

