

Entdecken Sie die Welt von Miele
in den Miele Experience Centern



Zentrale:
Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Unsere Showrooms:

Miele Experience Center
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at



**Individuelle Beratung und
Produktinformation**

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Kassaabholpreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.

**Produktinformation
und Werkskundendienst**

050 800 800*
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

**Informationen &
Miele Online Shop**

www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

Miele

BESTE ERGEBNISSE. IMMER. UND IMMER WIEDER.

DIE NEUEN W1 ACTIVE WASCHMASCHINEN.

WASCHMASCHINE
WCA 030



BESTE ERGEBNISSE. IMMER. UND IMMER WIEDER.

Wir entwickeln Geräte für Sie, die immer und immer wieder perfekte Ergebnisse liefern. Denn bei Miele ist Perfektion unser Standard. In allem, was wir tun: Unsere Waschmaschinen müssen robust und schonend zugleich sein, deshalb durchlaufen unsere Geräte während der Entwicklungsphase einen anspruchsvollen Funktionstest. Beim Verlassen der Produktionsstätte wird jede einzelne Waschmaschine nochmals geprüft.

Dank dieser intensiven Tests sind unsere Waschmaschinen besonders langlebig. Erleben Sie Perfektion in jeder Hinsicht. Mit unseren Miele Waschmaschinen.



Exklusiv bei Miele **Schontrommel**
Streichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



Exklusiv bei Miele **CapDosing¹⁾**
Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.



Exklusiv bei Miele **ProfiEco Motor²⁾**
Stark und sparsam: Mit Miele ProfiEco Motoren waschen Sie verschleißfrei, leise und energiesparend. Dauerhaft.



Exklusiv bei Miele **Höchste Miele Qualität für eine lange Lebensdauer**
Einzigartige Qualität: Miele bietet durch ausgiebige Prüfung eine besonders lange Lebensdauer.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

²⁾ Patent: EP 2 840 679

WCA 030 ACTIVE

PRODUKTÜBERSICHT



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WCA 030 WCS Active	WCA 030 WPS Active
Beladung in kg	7,0	7,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●	●/-/●
Türanschlag	rechts	rechts
Design		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	schräg
Türdesign	Lotosweiß	Lotosweiß
Display	EasyControl gelb, 7-Segment	EasyControl gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung		
TwinDos	-	-
PowerWash	-	-
CapDosing/Fleckenoption	●/-	●/-
Wäscheschonung		
Schontrommel	●	●
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	-/-	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-
AddLoad	●	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Effizienzklasse (A+++ - D)/Schleuderkategorie	A+++/B	A+++/B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	10.340/175,00	10.340/175,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	50/74	50/74
ProfiEco Motor	●	●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/●	●/-/●
Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
Automatic plus/Express/Express 20	-/-/●	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	-/-/●	-/-/●
Sportwäsche/Dunkles, Jeans	-/●	-/●
Imprägnieren/Outdoor/Eco 40-60	●/●/●	●/●/●
Waschoptionen		
Wasser plus/Extra leise	●/-	●/-
SingleWash	-	-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/-	●/●/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
Qualität		
Laugenbehälter	GlaronK	GlaronK
Kontergewichte aus Grauguss	-	-
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-	-/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/●	-/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-	1.054/-
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1+2	-/-	-/-