


Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363814



TP-Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Wichtig! Wird der Bügel direkt an der Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
---------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	6363814
Typ	TPD 245 FS
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel
Bezeichnung 2	TP-Profil
Dimension	B245mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	66,00 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363814



Technische Daten



Länge	245,00 mm
Breite	245,00 mm
Maß B	245,00 mm
Maß H	175,00 mm
Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)
F in Decke	0,80 kN
F in kN Wand	0,87 kN
für Breite	200,00 mm
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	200,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Verstellbar	<input type="checkbox"/>

zul. Belastung:

Dübel zul. F 1,65	1,65 kN
Dübel zul. F 3,57	3,57 kN

Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363814



Technische Daten

zul. Belastung:

Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363814



Technische Daten

zul. Belastung: