



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G9 [G9]		70 %
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	8000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	20 mA
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Äquivalente Leistung	25 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	220 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	78 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
	453187

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951430389800
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC - Produkt	8719514303898
Bestellcode	30389800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002495202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

Abmessungsskizzen




DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND


Product

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

