



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [E27]		70 %
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000X	Power (Rated) (Nom)	11,2 W
	Sphere	Lampenstrom (Nom)	51 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	100 W
Farbcode	927 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	1521 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	135,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	12 kWh
	574366

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434794600
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347946
Bestellcode	34794600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003058502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg


Abmessungsskizzen




Bulb A60 100W 1521lm 2700K E27 D FR

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm

Photometrische Daten




LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-POC



LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 FR-LDD

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

