

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Anschlussleitung – SZ 2500.430

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anschlussleitung – SZ 2500.430

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsverdrahtung, 3-polig (mit Buchse und Stecker)
<b>Beschreibung:</b>	Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
<b>Farbe:</b>	Orange

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Länge: 1000 mm
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Querschnitt:</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit:</b>	5 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,66 kg
<b>EAN:</b>	4028177809123
<b>Zolltarifnummer:</b>	85444290
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001576
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001576
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27060402

<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27119116
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27119116
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189241
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung