





Das WOW! macht den Unterschied. Samsung OLED.



OLED Display

Genieße durch Samsungs einzigartige OLED Technologie höhere Kontraste und ein natürliches Bild. Samsung OLED mit Quantum HDR verwendet ein RGB OLED Display in Kombination mit Quantum Dots: Licht trifft direkt auf die winzigen Quantum Dots, welche reinste Farben mit deutlich höherer Helligkeit erzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichen OLED TVs, welche nur Farbfilter verwenden, profitierst du nicht nur von tiefstem Schwarz sondern auch von 100 % Farbvolumen bei allen Helligkeiten.

Erlebe jetzt mit dem Samsung OLED außerdem völlig authentische, von PANTONE validierte Farben, denn der Samsung OLED ist das weltweit erste TV-Gerät, das die PANTONE-Validierung erhalten hat: dieses Siegel steht für Farbtreue und die genaue Wiedergabe von 2.030 PANTONE-Farben und neu hinzugekommenen 110 Hauttönen.



Helligkeit

Durch die deutlich höhere Helligkeit des Samsung OLED mit Quantum HDR genießt du im Vergleich zu herkömmlichen OLED TVs ein besseres Bild auch bei Tageslicht. Durch den OLED Helligkeitsbooster, angetrieben durch den Neural Prozessor 4K, wird die Helligkeit auf Pixelebene optimiert.



Neural Quantum Prozessor 4K

Der Neural Quantum Prozessor 4K sorgt für mehr Details, Kontrast und lebensechte Farben. Wegweisende 4K-Al-Upscaling-Technologie, verstärkt durch 20 neuronale Netze, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jede Sehbedingung anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren.



Q-Symphony mit Dolby Atmos

Erlebe noch besseren Surround-Sound durch Q-Symphony mit Dolby Atmos. Q-Symphony sorgt für ein erweitertes Audio-Erlebnis, indem gleichzeitig deine Soundbar und die integrierten Lautsprecher des TVs den Ton wiedergeben. Genieße durch die Dolby Atmos Technologie und die eingebauten Multi-Channel Lautsprecher echten dreidimensionalen Sound und ein Dolby Atmos Sounderlebnis wie im Kino.

Object Tracking Sound Lite lässt dich noch tiefer ins Geschehen eintauchen, indem die Bildinhalte analysiert und der Ton an das Geschehen angepasst wird. Zusätzlich passt sich der Sound durch Adaptive Sound+ den Raumbedingungen an.

SAMSUNG





LaserSlim Design

Das ultraschlanke Design ist so dünn, dass es an einen Laserstrahl erinnert. Es verbindet einzigartige Schönheit mit hoher Funktionalität. Mit seinem minimalistischen Rahmen und einem schlanken, flachen Rückseitenprofil fügt er sich nahtlos in jedes Zuhause ein, unabhängig von der Größe des Raumes.



Real Depth Enhancer

Dreidimensionale Bildtiefe für mehr Realismus:

Der Real Depth Enhancer scannt den Bildschirm und schafft mehr Bildtiefe, indem Objekte hervorgehoben werden und der Hintergrund gleich bleibt. Die Funktionsweise ist der Art und Weise nachempfunden, wie das menschliche Auge Bilder im echten Leben wahrnimmt.



Die nächste Gaming-Generation

Nur Wasser ist flüssiger: Genieße jetzt Gaming in 4K-Qualität mit bis 144 Bildern pro Sekunde dank HDMI 2.1.

Damit du nicht ins Stocken kommst: Game Motion Plus und die AMD FreeSync Premium Pro Technologie sorgen für eine reibungslose, flüssige Spielerfahrung - ganz ohne Bewegungsunschärfen und Ruckeln.

Super Ultrawide Game View: Größere und breitere Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bzw. 32:9 erweitern dein Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für erfolgreiches Gaming. Dein Gaming-Erlebnis profitiert zusätzlich von der Game Bar 3.0 und ihren umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten wie der Anpassung des Bildschirmseitenverhältnisses, der Anzeige des Input Lag, FPS, HDR, der Steuerung des kabellosen Headsets und vielem mehr.



Smart TV Experience & Komfortable Sprachsteuerung

Nur Fernsehen war gestern! Mit Samsung TV Plus genießt du Inhalte zahlreicher Apps undStreaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube und viele mehr. Durch komfortable Sprachsteuerung, wie beispielsweise Alexa (eingebaut), kannst du beeindruckendes Entertainment mit entspannter Bedienung verbinden.

SAMSUNG

OLED | S93C

	FEATURE	77 ZOLL	65 ZOLL 65S93C	55 ZOLL	
Artikelinformationen	Artikelname EAN	77S93C 8806094949063	65593C 8806094948189	55S93C 8806094948066	
	Bildschirmtyp		OLED		
	Bildschirmdiagonale	195 cm (77 Zoll)	163 cm (65 Zoll)	138 cm (55 Zoll)	
	Bildschirmauflösung		4K (3.840 x 2.160)		
splay	Upscaling		Al Upscaling		
	Bild-Engine	Neural Quantum Prozessor 4K			
	Anti-Reflektions-Display	V			
	HDR (High Dynamic Range) HDR 10+ / HDR 10+ zertifiziert		Quantum HDR OLED		
	HLG (Hybrid Log Gamma)	✓ (Adaptive / Gaming)			
	Kontrast	Selbstleuchtende Pixel			
deo	Farbdarstellung	Wahrnehmungsbasiertes Farbmapping			
	Viewing Angle (Betrachtungswinkel)		Ultra Viewing Angle		
	Smart Calibration	•			
	Contrast Enhancer	Real Depth Enhancer			
Audio	Dolby Atmos	OTC Un			
	Object Tracking Sound Q-Symphony	✓, OTS Lite			
	Lautsprecher-Typ, Ausgangsleistung (RMS)	2.1-Kanal, 40 W			
	Woofer	∠. 1 (Mindy 40 ff			
	Multiroom-Unterstützung		•		
	Bluetooth Audio		~		
	Smart TV	•			
	Sprachsteuerung / Multi-Sprachassistent	•			
	Bixby	·			
	Kompatible Sprachassistenten	Google Assistant / Alexa eingebaut			
mart TV	Far Field Voice (Fern-Sprachsteuerung)		•		
	TV Plus		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Google Meet		•		
	Web Browser SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor	•			
	Smarti nings Hub / Matter Hub / 101-Sensor Bildschirmübertraqung TV auf Mobilgerät	•			
	Bildschirmübertragung IV auf Mobilgerät Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Sound Mirroring/ TV Sound auf Mobilgerät	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Konvergenz	Tap View	•			
	Multi View	✓ (bis zu 2 Videos)			
	Music Wall	Unis de 2 violeus)			
	Al Technology		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ausstattung	Adaptive Picture	✓, EyeComfort			
	Active Voice Amplifier		•		
	Adaptive Sound+		·		
	Ambient Modus	Ambient Modus+			
	Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	·			
	Game Modus		, Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Free Sync Premium Pro		
	Game Features	Super	Super Ultra Wide Game View, Game bar 3.0, Mini Map Zoom 4K144 Hz (HDM11/2/3/4)		
	HDMI (High Frame Rate; HDMI 2.1) Bild-in-Bild		4K (44 HZ (HDM) 1/2/3/4)		
	Teletext (TTX)		,		
	Aufnahmefunktion (PVR)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			•		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen)		2 Tuner, DVB-T2/CS2		
V-Empfang					
V-Empfang	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB)		2 Tuner, DVB-T2/CS2		
V-Empfang	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3		
/-Empfang	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcastling HBMI USB		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpfang (DVB) Data Broadcastling HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(1-Slot eARC		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 v, BTS.2		
v-Empfang onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAM integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC)		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 4 * * * * * * * * * * * * * * *		
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcastling HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CtSlot eARC WLAN Integriert Bluetooth Anynet-(HDMI-CEC) Bezel Type		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 v, BTS.2		
onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAM integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC)		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 5 6, BTS.2 4 Bezel-less		
onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Diptater Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HOMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digitati-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anymet* (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1		
onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe	300 x 200	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 4	300 x 200	
onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuls-Farbe Kabelmanagement	300 x 200 F	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 4 * * * * * * * * * * * * * * *	300 x 200 G	
onnektivität	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energievelfrizenzklässe Energieverbrauch im Ein-Zustand (W)		2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 4 ,BT5.2 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver		
onnektivität esign	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpflang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuus-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W)	F	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 4	G	
onnektivität esign	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet-(HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieverfrizuerklässee Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg)	F	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 4 4 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8	G	
onnektivität esign	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HMII USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standflus-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieveffzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Guecksilbergehalt (mg) Blei	F	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1	G	
onnektivität esign	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfus-Farbe Standfus-Farbe Abelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor	F	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 4 5 5 KBTS.2 4 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver F 95 0,5 0 vorhanden	G	
mnektivität esign	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI+-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieveftzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Cuecksilbergehalt (mg) Biel Okosensor Stromversorgung	F 117	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 4	G 82	
innektivität esign istung / Verbrauch	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energiereffizienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Ökasensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm)	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 2 1 1 1 1 2 4 PF 52 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Option Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver ABEZEL-LESS	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9	
innektivität esign istung / Verbrauch	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HMII USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CI-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet- (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfus-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieveffzeinzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Ökosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm)	F 117 17 1718,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 Example 2 BTS.2 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 0 0,5 0 vorhanden AC220-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 831,7 x 39,9 1444,3 x 896,6 x 265,9	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9	
esign Pistung / Verbrauch	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Cuecksilbergehalt (mg) Biel Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße ent Fuß (mm) Verpackung (mm)	F 117 1718,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 8 Page 1-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 5 0 95 0,5 0 vorhanden 4 AC220-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 831,7 x 39,9 1444,3 x 896,6 x 265 9 1617 x 950 x 160	G 82 1225,4 × 708,6 × 39,9 1225,4 × 773,5 × 265,9 1385 × 833 × 153	
esign Histung / Verbrauch Domessungen X H x T) rmm	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeftzienschlasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße nit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Verpackung (mm) Gewicht ohne Fuß (kg)	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 5 5 NBTS.2 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 5 0 0 vorhanden AC220-240V 50 / 60 Hz 1444, 3x 831/x 39/9 1444, 3x 889,6 x 265,9 14617 x 950 x 160 21,1	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2	
istung / Verbrauch	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Cuecksilbergehalt (mg) Biel Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße ent Fuß (mm) Verpackung (mm)	F 117 1718,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 8 Page 1-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 5 0 95 0,5 0 vorhanden 4 AC220-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 831,7 x 39,9 1444,3 x 896,6 x 265 9 1617 x 950 x 160	G 82 1225,4 × 708,6 × 39,9 1225,4 × 773,5 × 265,9 1385 × 833 × 153	
istung / Verbrauch	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HOMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energiereffizienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Ökasensor Stromwersorgung Maße ohne Fuß (mm) Verpackung (mm) Verpackung (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Fuß (kg)	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 Percentage of the service of t	G 82 1225,4 × 708,6 × 39,9 1225,4 × 773,5 × 265,9 1385 × 833 × 153 16,2 18,2	
esign bistung / Verbrauch comessungen x H x T mm	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet- (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfluß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energievefroauch im Ein-zustand (W) Energieverbrauch im Ein-zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Ökosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (kmn) Maße mit Fuß (mm) Verpackung (mm) Gewicht mit Veß (kg) Gewicht mit Veß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg)	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 Example 2 BTS.2 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 0 0 0 vorhanden AC220-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 831,7 x 39,9 1444,3 x 896,6 x 265,9 1617 x 950 x 160 21,1 23,1 30,9	G 82 1225,4 × 708,6 × 39,9 1225,4 × 773,5 × 265,9 1385 × 833 × 153 16,2 18,2	
esign bistung / Verbrauch bmessungen x H x 1) mm	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpflang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CIStot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynet+ (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standruß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Buß (nm) Verpackung (mm) Gewicht mit Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien)	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 September 2.0.3 4 4 2 4 8 Parel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less Carbon Silver 5 0 0 vorhanden 4 ACZ20-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 831,7 x 39,9 1444,3 x 896,6 x 265,9 1617 x 950 x 160 21,1 23,1 30,9 Solar Sprachfernbedienung (TM2360E)	G 82 1225,4 × 708,6 × 39,9 1225,4 × 773,5 × 265,9 1385 × 833 × 153 16,2 18,2	
	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(1-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklässe Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Verpackung (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung	F 117 1718,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8 49,1	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 8-8-1-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4	
esign bistung / Verbrauch bmessungen x H x 1) mm	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuls-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung Service innerhalb der Garantiezeit	F 117 178,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8 49,1	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 4 82 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less Carbon Silver 0,5 0 95 0,5 0 vorhanden 4 AC220-240V 50 / 60 Hz 1444,3 x 895,6 x 265,9 147 x 950 x 160 21,1 23,1 30,9 Solar Sprachfernbedienung (TM2360E)	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4	
esign bistung / Verbrauch bmessungen x H x 1) mm	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(1-Slot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffzienzklässe Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Verpackung (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung	F 117 117 117 118,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8 49,1 Bei einem Defekt steht ihnen u	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 8-8-1-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	G 82 1225.4 x 708,6 x 39.9 1225.4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4 Service in Anspruch zu nehmen,	
onnektivität esign istung / Verbrauch omessungen x H x 17 mm ewicht (kg)	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehenpfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(ISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuls-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung Service innerhalb der Garantiezeit	F 117 117 117 117 1718,5 x 987,6 x 44,9 1718,5 x 1044,7 x 359,8 1890 x 1182 x 192 35,1 37,8 49,1 Bel einem Defekt steht ihnen u Bei einem Defekt wenden Sie sich b Um diesen Service in	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 Example 1 1 1 1 4 Example 2 5 Example 2 6	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4 Service in Anspruch zu nehmen,	
nnektivität ssign istung / Verbrauch omessungen x H x T) mm ewicht (kg)	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HDMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) C(I-Stot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuls-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieeffziehraklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Gewicht ohne Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung Service innerhalb der Garantiezeit	F 117 117 117 117 178.5 x 987.6 x 44.9 1718.5 x 1044.7 x 359.8 1890 x 1182 x 192 35.1 37.8 49.1 Bel einem Defekt steht Ihnen u Bel einem Defekt wenden Sie sich b Um diesen Service in Bei Fragen rund um die Einstellung und	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 1 1 1 1 1 4 8 4 8 8 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4 Service in Anspruch zu nehmen,	
onnektivität esign istung / Verbrauch omessungen x H x 17 mm ewicht (kg)	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HOMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CtSlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HDMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieerffzienzklässe Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Blei Okosensor Stromwersorgung Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (mm) Maße mit Fuß (s) Gewicht mit Fuß (bg) Gewicht mit Verpackung (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung Service innerhalb der Garantiezeit Remote - Service Remote - Service Remote - Service Remote - Service	F 117 117 117 117 178.5 x 987.6 x 44.9 1718.5 x 1044.7 x 359.8 1890 x 1182 x 192 35.1 37.8 49.1 Bel einem Defekt steht Ihnen u Bel einem Defekt wenden Sie sich b Um diesen Service in Bei Fragen rund um die Einstellung und	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 8-2 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 0,915.2 4 Bezel-less 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4 Service in Anspruch zu nehmen,	
onnektivität esign istung / Verbrauch omessungen x H x 17 mm ewicht (kg)	Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) Digitaler Fernsehempfang (DVB) Data Broadcasting HMI USB Netzwerkanschluss (LAN) Digital-Audioausgang (optisch) CISlot eARC WLAN integriert Bluetooth Anynete (HMI-CEC) Bezel Type Front-Farbe Standfuß-Farbe Kabelmanagement VESA Wandhalterungsnorm Energieerfizienzklasse Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) Quecksilbergehalt (mg) Biel Ökosensor Stromversorgung Maße ohne Fuß (mm) Verpackung (mm) Gewicht mit Fuß (kg) Gewicht mit Verpackung (kg) Fernbedienung (inkl. Batterien) Stromkabel Anleitung Service innerhalb der Garantiezeit Remote - Service Garantiezeit	F 117 117 117 117 178.5 x 987.6 x 44.9 1718.5 x 1044.7 x 359.8 1890 x 1182 x 192 35.1 37.8 49.1 Bel einem Defekt steht Ihnen u Bel einem Defekt wenden Sie sich b Um diesen Service in Bei Fragen rund um die Einstellung und	2 Tuner, DVB-T2/CS2 HbbTV 2.0.3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 4 Bezel-less Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver Carbon Silver 4 Bezel-less 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	G 82 1225,4 x 708,6 x 39,9 1225,4 x 773,5 x 265,9 1385 x 833 x 153 16,2 18,2 24,4 Service in Anspruch zu nehmen,	