



Kohlenmonoxidetektor mit versiegelter Lithium-Batterie Lebensdauer der Batterie 10 Jahre

Ausführung			
Art der Batterie als Pufferbatterie integriert	Lithium		
Art der Zertifizierung NCP	Nein		
Ausführung der Kabeleinführung	nicht zutreffend		
Ausführung der Spannungsversorgung	Batterie/Akku		
Ausführung des Brandmelders Rauchschalter	Ja		
Ausführung des Produkts Ex-Schutz-Ausführung	Nein		
Ausführung des Sensors	sonstige		
Ausführung des Übertragungsmediums drahtlose Übertragung	Nein		
Allgemeine technische Daten			
Ansprechwert Temperatur	40 °C		
Außendurchmesser des Gehäuses	105 mm		
Lautstärkepegel	85 dB		
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC		
Erscheinungsbild			
RAL-Farbnummer	9010		
Farbe	weiß		
Produktdetails			
Produktbestandteil integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein		
Produktweiterung optional vernetzbar mit Funkverbindung	Nein		
Produktfunktion			
Produktfunktion			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• der Pufferbatterie wiederaufladbar</li> <li>• des Knopfs</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Prüftaste</p>		
Anzahl			
Anzahl der Brandmelder vernetzbar	1		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	35 mm		
Länge	105 mm		
Befestigungsart	Montageplatte		
Befestigungsart Montage im Brüstungskanal	Nein		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige	Gefahrgut

[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

[Gefahrgutinformation](#)

## Weitere Informationen

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1260-4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1260-4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TC1260-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1260-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

---

letzte Änderung:

23.03.2023 

