




Datenblatt | Artikelnummer: 280-833

4-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; mittige Beschriftung; für Tragschiene
35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



www.wago.com/280-833



Artikelbeschreibung

Hinweis:

Anschluss von Aluminiumleitern

WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrätige Aluminiumleiter bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang

—



- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlussstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklemmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	20 A

Anschlussdaten

Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	28 mm / 1.102 inch
Tiefe	75 mm / 2.953 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten


Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.147 MJ
Gewicht	9.164 g

Kaufmännische Daten



Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918311328
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

1536071



LR
Lloyds Register


EN 60947

91/20112 (E9)


Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Sonstige Zulassungen












Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	www.wago.com/2009-115/000-023
	Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Art-Nr.: 209-128 Adapter	www.wago.com/209-128
	Art-Nr.: 209-140 Gruppenschildträger	www.wago.com/209-140
	Art-Nr.: 209-141 Gruppenschildträger	www.wago.com/209-141
	Art-Nr.: 209-142	



Gruppenschildträger

www.wago.com/209-142



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-002



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-005



Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-006



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-007



Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-012



Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-017



Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-023



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-024



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-5501



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/793-5501/000-002



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

www.wago.com/793-5501/000-005



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/793-5501/000-006

Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/793-5501/000-007



Art-Nr.: 793-5501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/793-5501/000-012



Art-Nr.: 793-5501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/793-5501/000-017



Art-Nr.: 793-5501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/793-5501/000-023



Art-Nr.: 793-5501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/793-5501/000-024

Montage



Art-Nr.: 209-106

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

www.wago.com/209-106



Art-Nr.: 709-153

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent

www.wago.com/709-153

Abschlussplatte



Art-Nr.: 280-314

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; grau

www.wago.com/280-314

Art-Nr.: 280-315

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; orange

www.wago.com/280-315



Art-Nr.: 280-334

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau

www.wago.com/280-334



Art-Nr.: 280-335

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange

www.wago.com/280-335



Art-Nr.: 280-352

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; lichtgrau

www.wago.com/280-352



Art-Nr.: 280-353

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; lichtgrau

www.wago.com/280-353



Art-Nr.: 284-336

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652; grau

www.wago.com/284-336



Art-Nr.: 284-346

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652; orange

www.wago.com/284-346


Brücker



Art-Nr.: 210-103

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

www.wago.com/210-103






































Art-Nr.: 210-123
















Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse















www.wago.com/210-123
















	Art-Nr.: 249-123 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-123
	Art-Nr.: 249-125 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-125
	Art-Nr.: 249-126 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-126
	Art-Nr.: 249-127 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ²	www.wago.com/249-127
	Art-Nr.: 280-402 Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-402
	Art-Nr.: 280-409 Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-409
	Art-Nr.: 280-422 Querbrücker; isoliert; IN = IN Klemme; gelbgrün	www.wago.com/280-422
	Art-Nr.: 280-482 Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-482
	Art-Nr.: 280-483 Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-483
	Art-Nr.: 280-484 Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-484
	Art-Nr.: 280-485 Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-485
	Art-Nr.: 280-490 Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-490
	Art-Nr.: 280-492 Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme; grau	www.wago.com/280-492
	Art-Nr.: 284-414 Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm ² auf 4/2,5/1,5 mm ² ; Nennstrom 15 A; grau	www.wago.com/284-414
	Art-Nr.: 709-110 Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; schwarz	www.wago.com/709-110
	Art-Nr.: 709-111 Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; schwarz	www.wago.com/709-111
	Art-Nr.: 709-112 Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; schwarz	www.wago.com/709-112
	Art-Nr.: 780-452 Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 2; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-452
	Art-Nr.: 780-453 Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-453
	Art-Nr.: 780-454 Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-454

	Art-Nr.: 780-455 Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-455
	Art-Nr.: 780-456 Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 6; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-456
	Art-Nr.: 780-457 Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-457
	Art-Nr.: 780-458 Schachtelbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten; grau	www.wago.com/780-458
Tragschiene		
	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114
	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115
	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	www.wago.com/210-198
	Art-Nr.: 210-504 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-504
	Art-Nr.: 210-505 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-505
	Art-Nr.: 210-506 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-506
	Art-Nr.: 210-508 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-508
Aderendhülse		
	Art-Nr.: 216-101 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-101
	Art-Nr.: 216-102 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-102















	Art-Nr.: 216-103 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-103
	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-104
	Art-Nr.: 216-201 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß	www.wago.com/216-201
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-203 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot	www.wago.com/216-203
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz	www.wago.com/216-204
	Art-Nr.: 216-301 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb	www.wago.com/216-301
	Art-Nr.: 216-302 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm ² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grün	www.wago.com/216-302
Prüfen und Messen		
	Art-Nr.: 209-170 Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm ² - 10 mm ² ; grau	www.wago.com/209-170
	Art-Nr.: 249-106 B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/249-106
	Art-Nr.: 249-107 B-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau	www.wago.com/249-107
	Art-Nr.: 249-141 L-Prüfsteckermodul; anreihbar; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodul; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/249-141
Isolierungs-Stopp		
	Art-Nr.: 280-470 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 5 Stück / Strang; weiß	www.wago.com/280-470
	Art-Nr.: 280-471 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 Stück / Strang; lichtgrau	www.wago.com/280-471
	Art-Nr.: 280-472 Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm ² ; 5 Stück / Strang	www.wago.com/280-472
Werkzeug		
	Art-Nr.: 210-657 Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz	www.wago.com/210-657
	Art-Nr.: 210-658 Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz	www.wago.com/210-658
	Art-Nr.: 210-720 Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft	www.wago.com/210-720
Federleiste		
















	Art-Nr.: 232-132/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000
	Art-Nr.: 232-132/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-132/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000
	Art-Nr.: 232-133/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-133/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000
	Art-Nr.: 232-134/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-134/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000
	Art-Nr.: 232-135/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-135/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000
	Art-Nr.: 232-136/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-136/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-137/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-137/005-000
	Art-Nr.: 232-137/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-137/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-138/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-138/005-000
	Art-Nr.: 232-138/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-138/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-139/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-139/005-000

	Art-Nr.: 232-139/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-139/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-140/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-140/005-000
	Art-Nr.: 232-140/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-140/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-142/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-142/005-000
	Art-Nr.: 232-142/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-142/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-146/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-146/005-000
	Art-Nr.: 232-146/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-146/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-147/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 17-polig; grau	www.wago.com/232-147/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-150/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-150/005-000
	Art-Nr.: 232-150/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-150/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-232/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000
	Art-Nr.: 232-232/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-232/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000
	Art-Nr.: 232-233/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-233/005-000/039-000

	Art-Nr.: 232-234/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000
	Art-Nr.: 232-234/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-234/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000
	Art-Nr.: 232-235/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-235/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000
	Art-Nr.: 232-236/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-236/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-237/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/232-237/005-000
	Art-Nr.: 232-238/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-238/005-000
	Art-Nr.: 232-239/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/232-239/005-000
	Art-Nr.: 232-240/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-240/005-000
	Art-Nr.: 232-240/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-240/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-242/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-242/005-000
	Art-Nr.: 232-242/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-242/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-246/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-246/005-000
	Art-Nr.: 232-246/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/232-246/005-000/039-000



	Art-Nr.: 232-250/005-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-250/005-000
	Art-Nr.: 232-250/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; abgewinkelt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/232-250/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-732/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/232-732/005-000
	Art-Nr.: 232-733/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/232-733/005-000
	Art-Nr.: 232-734/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-734/005-000
	Art-Nr.: 232-734/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/232-734/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-735/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-735/005-000
	Art-Nr.: 232-735/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/232-735/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-736/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-736/005-000
	Art-Nr.: 232-736/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/232-736/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-738/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/232-738/005-000
	Art-Nr.: 232-740/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/232-740/005-000
	Art-Nr.: 232-742/005-000 Federleiste für Reihenklennen; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-742/005-000
	Art-Nr.: 232-832/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-832/005-000

	Art-Nr.: 232-833/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-833/005-000
	Art-Nr.: 232-834/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-834/005-000
	Art-Nr.: 232-836/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-836/005-000
	Art-Nr.: 232-836/005-000/039-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	Art-Nr.: 232-840/005-000 THT-Federleiste	www.wago.com/232-840/005-000
	Art-Nr.: 232-842/005-000 THT-Federleiste; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; abgewinkelt; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/232-842/005-000
	Art-Nr.: 722-132/005-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-132/005-000
	Art-Nr.: 722-132/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-133/005-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-133/005-000
	Art-Nr.: 722-133/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-134/005-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-134/005-000
	Art-Nr.: 722-134/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-134/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-135/005-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-135/005-000
	Art-Nr.: 722-135/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-135/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-136/005-000 Federleiste für Reihenklempen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-136/005-000

lichtgrau



Art-Nr.: 722-136/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau www.wago.com/722-136/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-137/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau www.wago.com/722-137/005-000



Art-Nr.: 722-137/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau www.wago.com/722-137/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-138/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau www.wago.com/722-138/005-000



Art-Nr.: 722-138/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau www.wago.com/722-138/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-139/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau www.wago.com/722-139/005-000



Art-Nr.: 722-139/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau www.wago.com/722-139/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-140/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau www.wago.com/722-140/005-000



Art-Nr.: 722-140/005-000/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau www.wago.com/722-140/005-000/039-000



Art-Nr.: 722-141/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau www.wago.com/722-141/005-000



Art-Nr.: 722-142/005-000

Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau www.wago.com/722-142/005-000



Art-Nr.: 722-142/005-007/039-000

Federleiste für Reihenklemmen; grau www.wago.com/722-142/005-007/039-000



Art-Nr.: 722-143/005-000
















Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau www.wago.com/722-143/005-000

















Art-Nr.: 722-144/005-000


Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau www.wago.com/722-144/005-000


Art-Nr.: 722-144/005-000/039-000


	Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-144/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-145/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-145/005-000
	Art-Nr.: 722-146/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-146/005-000
	Art-Nr.: 722-146/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-146/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-150/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-150/005-000
	Art-Nr.: 722-150/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-150/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-232/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-232/005-000
	Art-Nr.: 722-232/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-232/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-233/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-233/005-000
	Art-Nr.: 722-233/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-233/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-234/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-234/005-000
	Art-Nr.: 722-234/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-234/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-235/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-235/005-000
	Art-Nr.: 722-235/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-235/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-236/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-236/005-000

	Art-Nr.: 722-236/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-236/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-237/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-237/005-000
	Art-Nr.: 722-237/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-237/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-238/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-238/005-000
	Art-Nr.: 722-239/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-239/005-000
	Art-Nr.: 722-239/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-239/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-240/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-240/005-000
	Art-Nr.: 722-240/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-240/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-241/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-241/005-000
	Art-Nr.: 722-242/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-242/005-000
	Art-Nr.: 722-242/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-242/005-000/039-000
	Art-Nr.: 722-243/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-243/005-000
	Art-Nr.: 722-244/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-244/005-000
	Art-Nr.: 722-244/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-244/005-000/039-000


Art-Nr.: 722-246/005-000


	Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-246/005-000
--	--	--


	Art-Nr.: 722-246/005-000/039-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Verriegelungsklinke; Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-246/005-000/039-000
--	--	--


	Art-Nr.: 722-250/005-000 Federleiste für Reihenklemmen; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau	www.wago.com/722-250/005-000
--	---	--


Allgemeines Zubehör


	Art-Nr.: 231-162/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 2-polig; grau	www.wago.com/231-162/003-000
--	--	--


	Art-Nr.: 231-163/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 3-polig; grau	www.wago.com/231-163/003-000
--	--	--


	Art-Nr.: 231-164/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau	www.wago.com/231-164/003-000
--	--	--


	Art-Nr.: 231-165/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau	www.wago.com/231-165/003-000
---	--	--


	Art-Nr.: 231-166/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 6-polig; grau	www.wago.com/231-166/003-000
--	--	--


	Art-Nr.: 231-167/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 7-polig; grau	www.wago.com/231-167/003-000
--	--	--

















	Art-Nr.: 231-168/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau	www.wago.com/231-168/003-000
--	--	--

	Art-Nr.: 231-169/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 9-polig; grau	www.wago.com/231-169/003-000
--	--	--

	Art-Nr.: 231-170/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 10-polig; grau	www.wago.com/231-170/003-000
--	---	--

	Art-Nr.: 231-171/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 11-polig; grau	www.wago.com/231-171/003-000
--	---	--

	Art-Nr.: 231-172/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau	www.wago.com/231-172/003-000
--	---	--

	Art-Nr.: 231-176/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 16-polig; grau	www.wago.com/231-176/003-000
	Art-Nr.: 231-180/003-000 Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 20-polig; grau	www.wago.com/231-180/003-000
	Art-Nr.: 249-105 Gruppenschildträger	www.wago.com/249-105
	Art-Nr.: 280-404 Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); passend für Klemmen 1,5 mm ² - 4 mm ² ; grau	www.wago.com/280-404
	Art-Nr.: 280-418 Prüfsteckermodule; anreihbar; passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 280 und 780 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene; grau	www.wago.com/280-418
	Art-Nr.: 280-419 Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen; grau	www.wago.com/280-419
	Art-Nr.: 280-803 Leerstecker; 10 mm breit; Typ 4; 2-polig; grau	www.wago.com/280-803
	Art-Nr.: 280-803/281-411 Bauelementestecker; 2-polig; mit Diode 1N4007; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-411
	Art-Nr.: 280-803/281-413 Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; DC 24 V; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-413
	Art-Nr.: 280-803/281-414 Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; DC 48 V; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-414
	Art-Nr.: 280-803/281-415 LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; AC/DC 24 V; grau	www.wago.com/280-803/281-415
	Art-Nr.: 280-803/281-416 LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; AC/DC 48 V; grau	www.wago.com/280-803/281-416
	Art-Nr.: 280-803/281-417 Bauelementestecker; 2-polig; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-417
	Art-Nr.: 280-803/281-418 Bauelementestecker; 2-polig; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-418
	Art-Nr.: 280-803/281-420 Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; mit Gleichrichterdiode und LED; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-420
	Art-Nr.: 280-803/281-421 Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; mit Gleichrichterdiode und LED; 10 mm breit; grau	www.wago.com/280-803/281-421



Art-Nr.: 281-407

Prüfstecker; 6 mm breit; Nennstrom 24 A; für 0,08 mm² - 2,5 mm²; 2,50 mm²; grau

www.wago.com/281-407



Art-Nr.: 721-162/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 2-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-162/003-000



Art-Nr.: 721-163/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 3-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-163/003-000



Art-Nr.: 721-164/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 4-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-164/003-000



Art-Nr.: 721-165/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 5-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-165/003-000



Art-Nr.: 721-166/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 6-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-166/003-000



Art-Nr.: 721-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-167/003-000



Art-Nr.: 721-168/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 8-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-168/003-000



Art-Nr.: 721-169/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 9-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-169/003-000



Art-Nr.: 721-170/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 10-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-170/003-000



Art-Nr.: 721-171/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 11-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-171/003-000



Art-Nr.: 721-172/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 12-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-172/003-000

Art-Nr.: 721-173/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 13-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-173/003-000



Art-Nr.: 721-174/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 14-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-174/003-000



Art-Nr.: 721-175/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; Rastermaß 5 mm; 15-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-175/003-000



Art-Nr.: 721-176/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 16-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-176/003-000



Art-Nr.: 721-180/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT;
Rastermaß 5 mm; 20-polig; lichtgrau

www.wago.com/721-180/003-000

Warnabdeckung



Art-Nr.: 280-415

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/280-415

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

280-833 Reihenklemmen	04.04.2012	doc 24,6 kB	Download
--------------------------	------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 280-833		URL	Download
---------------------	--	-----	----------

EPLAN

EPLAN Data Portal			Download
-------------------	--	--	----------

WSCAD

WSCAD Universe			Download
----------------	--	--	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.